



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Low & Medium Power Header



PCB 安装方向: 水平
PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉
可密封: 否
中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]
连接器系统: 线到板

[所有 Low & Medium Power Header \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	36
节数	1
PCB 安装方向	水平
位数	36
行数	3



电气特征		
额定电压（最大值）		12 VDC
主体特性		
主要产品颜色		黑色
接触件特性		
对接公端宽度		1.8 mm[.071 in]
对接公端厚度		.66 mm[.025 in]
端子类型		公端
端子接触部电镀材料		金 (Au)
端接特性		
PCB 端接方法		通孔 - 螺钉
机械附件		
面板安装特性		不带
接合固定类型		锁定接口
PCB 安装固定		带有
安装孔		带有
PCB 安装固定类型		板锁
接合对准		带有
PCB 安装对准		带有
连接器安装类型		板安装
壳体特性		
中心线（间距）		5 mm[.197 in]
尺寸		
连接器宽度		71.2 mm[2.803 in]
PCB 厚度（建议）		1.6 mm[.063 in]
PCB 的外形高度		29.45 mm[1.16 in]
连接器长度		27 mm[1.06 in]
操作/应用		
屏蔽		否
电路应用		电源
包装特性		



封装数量	117
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 343934-3 HDR PIN - UPPER (LONG) COMB	 TE 产品编号 344111-1 36W EMS.REC. HSG.ASSY	 TE 产品编号 343936-3 HDR PIN - LOWER (SHORT) COMB	 TE 产品编号 343935-3 HDR PIN - MIDDLE (MEDIUM)COMB
---	--	--	---

该系列中的其他产品 | [Econoseal J - 070](#)



其他汽车连接器附件(1)



汽车信号和电源接头(2)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(2)



连接器密封件和盲堵(2)


客户还购买了



TE 产品编号CAT-D799-H342
DEUTSCH DRC Headers




TE 产品编号TXM-433-LR
Module LR 433MHz AM OOK TX XMTR



TE 产品编号1-776180-6
35POS,AMPSEAL,PIN HSG ASSY,SLD, COD 6



TE 产品编号1-825433-0
MOD 2 PINHDR 1X10P.



TE 产品编号2-1623788-1
SQM5 R10 5% (WIRE)



TE 产品编号1897015-2
MT-2/JPT SLD 26P CAP COVER



TE 产品编号5747842-2
25 MSFL PLUG RA 318 (FM,BL)



TE 产品编号CAT-HPCH5372
High Pin Count Header

文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_344108-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_344108-1_H.3d_igs.zip

344108-1

Horizontal, Wire-to-Board, 36 Position, 3 Row, 5mm [.197in] Centerline, Gold (Au), Printed Circuit Board, Power, Black, Board Mount, Econoseal J - 070



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_344108-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。