



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 36

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 1.8 mm [.07 in]

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	36
行数	3

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	1.8mm
------	-------



端子类型	母端
对接公端宽度	1.8 mm[.07 in]
端子额定电流（最大值）	10 A

机械附件

端子位置保证	是
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

行间距	5.4 mm[.212 in]
产品宽度	30.5 mm[1.201 in]
产品长度	70.6 mm[2.776 in]
连接器高度	34 mm[1.33 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-20 – 125 °C[-4 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 344108-1
36 WAY HEADER WIRE TO BD.FOR E




TE 产品编号 344113-1
WIRE TO BOARD RECPT CONT.

客户还购买了



TE 产品编号344106-1
18W EMS.REC.HSG.ASSY.




TE 产品编号344112-1
36W EMS.REC.ANTI-BACKOUT



TE 产品编号347874-1
CABLE SEAL LC SILICON 0.5 T



TE 产品编号936421-2
HYBRID 42P PLUG ASSY BLK




TE 产品编号962954-2
4MM BUCHS-KONTAKT



TE 产品编号1452389-1
COVER ASSY 96 POS.




TE 产品编号2286476-2
BLIND PLUG,MCON 1.2 CB



TE 产品编号346189-5
36 WAY REC HSG ASSY RED 60P P



TE 产品编号1-1355133-2
HEBEL F.AUFNAHM-GEH



TE 产品编号174516-6
HYBRID I/O CONN PLUG HSG 26P

文档

产品图纸

36W EMS.REC. HSG.ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_344111-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_344111-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_344111-1_J.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

EB**Econoseal 3 Low Current

英文版本