




PIDG

TE 内部编号 34541

Spade Tongue Terminal, 22 – 16 AWG, #6 / M3.5 Stud, 3.68 mm [.145 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Partially Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 叉形端子 > PIDG Spade Tongue Terminals



叉形端子类型: 叉形舌片端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: #6, M3.5

[所有 PIDG Spade Tongue Terminals \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	#6, M3.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

产品重量	.821 g
------	--------

接触件特性

叉形端子类型	叉形舌片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式

端子电镀材料	锡
--------	---

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	3.68 mm[.145 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	21.48 mm[.85 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
兼容的绝缘直径范围	2.67 – 3.56 mm[.105 – .14 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





			
TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY	TE 产品编号 2392021-2 RED BATTERY DAHT KIT 220V (47689-4)	TE 产品编号 47806-2 DIES PIDG 22-16 DIE SET
			
TE 产品编号 47386 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	TE 产品编号 47386-4 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252
			
TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	TE 产品编号 525690 DAHT PG PIDG 20-18 ASSY	TE 产品编号 2392021-1 RED BATTERY DAHT KIT 110V (47689-4)	TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y
			
TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL	TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE		



该系列中的其他产品 | PIDG

			
专用端子(1)	刀闸分断(11)	压接电线插针，公端和插针(41)	压缩连接器(17)
			
叉形端子(228)	手动压接工具(2)	接头(41)	环形端子(589)

客户还购买了

 TE 产品编号2029150-4 4P R/A HDR VAL-U-LOK V2 W/P	 TE 产品编号1SNK900606R0000 LH-J	 TE 产品编号102681-8 26 AMPMODU MT COVER DR .100CL	 TE 产品编号9-1437651-1 6PCR-07-006=#6 TRIBARRIER
 TE 产品编号CAT-MIPS0044 MV Pressure Sensor, Uncalibrated, 87NU	 TE 产品编号4-644042-0 10P MTA100 CONN ASSYLF	 TE 产品编号2381759-1 DUST PLUG, OSFP-RHS	 TE 产品编号171508-1 PIDG RING UL 22-16
 TE 产品编号T4171130012-001 M12,REAR MOUNT,FEMALE, A, 12P, 0.2M WIRE			

文档

PIDG SPD 22-16 COMM 22-18MIL 6

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_34541_N.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_34541_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_34541_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本