



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

工组温度范围: -40 – 180 °C [-40 – 356 °F]

主要产品颜色: **橙色**

主要产品材料: **硅胶**

邵氏 A 级硬度: 40

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	橙色
主要产品材料	硅胶

使用环境

工组温度范围	-40 – 180 °C[-40 – 356 °F]
工作温度（最大值）	180 °C[356 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

其他

邵氏 A 级硬度	40
包含润滑剂	是

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 539678-2
DIE FOR ECONOSEAL



TE 产品编号 880810-2
COVER CAP 2 WAY



TE 产品编号 CAT-EC7491-T273
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号 2351119-2
PERIPHERAL SEAL,36.2X15.5
DEVELOPMENT


客户还购买了



TE 产品编号DRB16-60SBE-L018
PLG, 60P, BLK, E, CAP, B




TE 产品编号185890-1
26pos MQS .63 header 90deg




TE 产品编号926539-5
250 FASTON HSG. REC. 1P BLACK



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号1338693-2
ANVIL, COMBINATION .080



TE 产品编号3-1564526-1
18POS,TAB 1.6X0.6,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号6-1718321-3
AMP MCP2.8 RECEPTACLE HSG.,39P



TE 产品编号7-2837090-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F110F



TE 产品编号0938973001
62E0119-1.00-9(B01)

文档

产品图纸

0.5MM CABLE SEAL HC SILIC

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_347707-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_347707-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_347707-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

EB**ECONOSEAL III High Current Connector

英文版本

应用规格

英文版本