



热缩管 > Versafit-V4 Heat Shrink Tubing



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 3.5 mm [.138 in]

[所有 Versafit-V4 Heat Shrink Tubing \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.3 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	无
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

收缩后内径 (最大值)	3.5 mm[.138 in]
原始内径 (最小值)	7.5 mm[.295 in]
热缩管尺寸范围	3.5 – 7.1 mm[.138 – .279 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	70 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性



工组温度范围	-30 – 125 °C
--------	--------------

收缩温度	90 °C
------	-------

操作/应用

机械阻力	应力消除, 起皱
------	----------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
---------	---

产品来源	中国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM Versafit V4



单壁热缩管(19)




双壁热缩管(1)



热缩管(20)

客户还购买了



TE 产品编号1338692-1
ANVIL



TE 产品编号234156-2
CRIMPER,WIRE



TE 产品编号1633961-6
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号2-1318114-3
DYNAMIC D2100 TAB HSG 6P P/M Y



TE 产品编号1746741-6
RITS CONN. SOCKET ASSY 6P
YELLOW



TE 产品编号1747364-1
DYNAMIC D-3800 TAB HSG 12P WITH
HTS CONN



TE 产品编号CAT-HST-VERSAFITV4
Versafit-V4 Heat Shrink Tubing



TE 产品编号937195-5
SHEAR,FLOAT FRONT



TE 产品编号455888-3
SPACER, CRIMPER(015)



文档

产品图纸

V4-7.0-0-SP-SM

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Very-Thin-Wall, Highly Flame-Retardant, Metric-Sized Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

Versafit v4 Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本