




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 无极性

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

壳体內的端子定位器类型: 卡口

线径: .2 – .8 mm²

产品特性

接触件特性

端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	镍
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子类型	无极性
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带
壳体內的端子定位器类型	卡口

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.54 mm[.1 in]
线径	.2 – .8 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 91597-1
CCII SL-156 REC 24-18 ASSY

TE 产品编号 640136-2
02P EDGE CONN HSG, BIF-LEAF


客户还购买了



TE 产品编号320572
PIDG R 22-16COMM 22-18MIL 5/16



TE 产品编号281839-8
HOUSING HE13 HE14 COSI 2X8 P




TE 产品编号61668-4
BIF-LEAF CONT CR/SNAP AUPHBZ



TE 产品编号794617-4
4POS,MICRO MNL,RCPT HSG




TE 产品编号205841-1
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-8



TE 产品编号1-2273011-1
M8 x 1.0 Angled socket Pigtail



TE 产品编号205838-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-8



TE 产品编号281695-4
HEADER HE14 STRAIGHT 4 P



TE 产品编号1423673-6
W51-A121B1-15=CKTBKR,THERM,ROC



TE 产品编号170780-1
P.G RING UL.CSA(22-18)

文档

产品图纸

BIF-LEAF CONT AUPHBZ LP 24-18

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_350011-2_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350011-2_J.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350011-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



Bifurcated Leaf Contact

英文版本

应用规格

英文版本