



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

接合插针直径: 2.36 mm [.093 in]

线径: .3 – .9 mm²

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

产品特性

产品类型特性

端子特性	螺钉孔
------	-----

接触件特性

PCB 端子类型	母端
接合插针直径	2.36 mm[.093 in]
端子电镀材料	预镀锡
端子尺寸	小型
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
--------	----------------



线径 .3 – .9 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装数量	6000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件





TE 产品编号 2836555-1

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F-RSM](#)



TE 产品编号 7-2836555-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F](#)



TE 产品编号 2836413-2

[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080OA-RSA](#)



TE 产品编号 2836555-2


[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070FA](#)



TE 产品编号 350015-1

[093 PIN REC 22-18 0125PTPPHBZ](#)

客户还购买了




TE 产品编号1-2834011-4

[4POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.](#)



TE 产品编号FTRA6171M6PWN-001

[OMNI,PH,PMT,617-7125MHz](#)



TE 产品编号63381-1

[PIN .125 TERMINAL REC 22-18 AWG BR](#)



TE 产品编号63011-2

[250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG TPBR](#)




TE 产品编号C58LL-SMAM-2438-NM

[SMA to N Type 2438mm RG58](#)




TE 产品编号1-2834011-6

[6POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.](#)



TE 产品编号1-2834011-5

[5POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.](#)




TE 产品编号2-520183-4

[ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPPB](#)



TE 产品编号640913-1

[RECEPT,PIDG FASTON 16-14 205](#)



TE 产品编号2-1977223-4

[FSM8JSMASR=6MM TACT SWITCH, SMT 160gf,](#)

文档



产品图纸

[.093 PIN RECPT 22-18 PTPPHBRZ](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350015-2_L.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350015-2_L.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350015-2_L.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350015-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350015-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350015-2_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本