

350080-1 ✓ 有效


TE 内部编号 350080-1

Closed Ring Tongue Terminal, 18 – 14 AWG, #10 Stud Size, 5.08 mm [.2 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Tin, Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1624 – 4106 CMA

螺钉尺寸: #10

## 产品特性

### 产品类型特性

端子特性	修剪
形状描述	防旋转/接地
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#10
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

### 结构特性

孔数	1
----	---

### 主体特性

产品重量	1.67 g
------	--------

### 接触件特性

端子基材	钢
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

端子底板材料	镍
--------	---

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

### 尺寸

	.085 in
线径	1624 – 4106 CMA
螺钉直径	5.08 mm [.2 in]
舌厚	.76 mm [.03 in]
产品长度	23.88 mm [.94 in]
压线筒内径	1.52 mm, 3.68 mm [.06 in] [.145 in]
兼容的绝缘直径 (最大值)	3.56 mm [.14 in]
兼容的绝缘直径范围	2.16 – 3.56 mm [.085 – .14 in]

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C [-40 – 230 °F]

### 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

### 行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

### 包装特性

封装数量	3000
封装方法	卷带包装, 卷带包装

### 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC

## 卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC













## 焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 40723 RING 138(3.50 MM) TERMINAL 18-14 AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 350436-2 RING TERMINAL 18-14 AWG TPST</p>	 <p>TE 产品编号 485030-1 RING 18-14 AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 40725 RING 190(4.82MM)TERMINAL 18-14 AWG TPBR</p>
 <p>TE 产品编号 60433-2 RING CRIMP 18-14 AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 40661 RING 190(4.82 MM) TERMINAL 18-14 AWG BR</p>	 <p>TE 产品编号 40725-1 RING TONGUE TERMINAL 18-14 AWG TPPHBZ</p>	 <p>TE 产品编号 61359-1 RING GR ANTI ROTATIONAL 18-14 AWG PTPST</p>
 <p>TE 产品编号 1-61795-1 RING 18-14 AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 40725-3 RING TONGUE TERMINAL 18-14 AWG TPBR</p>	 <p>TE 产品编号 4151028-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-140F220O-RSM</p>	 <p>TE 产品编号 4151028-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-140F220O-RSA</p>



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[RING TERMINAL 18-14 0.245 X 1.110 TPSTL](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350080-1\\_P\\_c-350080-1-p.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350080-1\\_P\\_c-350080-1-p.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350080-1\\_P\\_c-350080-1-p.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

350080-1

Closed Ring Tongue Terminal, 18 – 14 AWG, #10 Stud Size, 5.08 mm [.2 in] Stud Diameter, Open Barrel, Straight, Tin, Uninsulated



[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)