



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 镍

工作电压: 600 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	镍
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	19 A
接合插针直径	2.13 mm[.084 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 µm[50 µin]
端子方向	直式



端子底板材料	镍
--------	---

端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
----------	-----------------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
--------------	-----

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	.5 – 2 mm ²
----	------------------------

兼容的绝缘直径范围	1.52 – 3.3 mm[.06 – .13 in]
-----------	-----------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

包装特性

封装数量	5000
------	------

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 1-2294562-1 UMNL TWIST-N-LOK, 5POS, CAP HOUSING	TE 产品编号 1-794762-9 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT,BLACK	TE 产品编号 1-350720-4 09P UMNL V0 PLUG HSG YELLOW	TE 产品编号 1-794762-4 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT, YELLOW
TE 产品编号 1-794761-9 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0,BLACK	TE 产品编号 1-794761-6 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0,BLUE	TE 产品编号 1-350809-9 05P UMNL V0 PLUG HSG BLACK	TE 产品编号 350777-4 02P UMNL PLUG HSG UL94V0
TE 产品编号 640582-1 08P UMNL PLUG HSG	TE 产品编号 1-350780-9 04P UMNL V0 CAP HSG BLACK	TE 产品编号 1-480705-0 06P UMNL CAP HSG NATL	TE 产品编号 1-350720-5 09P UMNL V0 PLUG HSG GREEN
TE 产品编号 1-350777-2 02P UMNL V0 PLUG HSG RED	TE 产品编号 1-350777-9 02P UMNL V0 PLUG HSG BLACK	TE 产品编号 1-350778-3 02P UMNL V0 CAP HSG ORANGE	TE 产品编号 1-480710-2 15P UMNL PLUG HSG RED






TE 产品编号 1-480698-5
02P UMN PLUG HSG GRN



TE 产品编号 1-480699-1
02P UMN CAP HSG BRN




TE 产品编号 1-480699-2
02P UMN CAP HSG RED



TE 产品编号 1-480699-9
02P UMN CAP HSG BLK

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)




标准圆形连接器(1)



电源端子(206)



矩形电源连接器(644)



连接器硬件(12)




连接器端子(206)


客户还购买了




TE 产品编号 5042433001
FLT0111-1.50-0



TE 产品编号 61668-4
BIF-LEAF CONT CR/SNAP AUPHBZ



TE 产品编号 282844-3
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 3P.



TE 产品编号 322215
TERMINAL,SOLIS FLAG R 1/0 1/4



TE 产品编号 3-644460-3
03P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA



TE 产品编号 CAT-103156-WBHSM
Receptacle Housing: Wire-to-Board,
with Mating Alignment, SL156



TE 产品编号 8-1673600-5
CRIMPER, WIRE 'F' (.063")



TE 产品编号 1-2176249-8
TJT 300W 680R 5%



文档

产品图纸

UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350536-7_BJ.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350536-7_BJ.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350536-7_BJ.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL

英文版本