




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 600 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
接合插针直径	2.13 mm[.084 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	19 A

端接特性



线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	不带
壳体內的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.3 – 5.08 mm[.13 – .2 in]
线径	.5 – 2 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, VDE
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-794761-8 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0,GRAY	 TE 产品编号 350778-1 02P UMNL CAP HSG	 TE 产品编号 926309-3 10P UN-MNL AUFN-GEH	 TE 产品编号 350720-4 09P UMNL PLUG HSG UL94VO
 TE 产品编号 1-480702-1 04P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号 1-480706-1 09P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号 1-350766-2 03P UMNL V0 PLUG HSG RED	 TE 产品编号 1-350767-9 03P UMNL V0 CAP HSG BLACK
 TE 产品编号 1-480699-0 02P UMNL CAP HSG NATL	 TE 产品编号 1-480699-5 02P UMNL CAP HSG GRN	 TE 产品编号 1-480699-8 02P UMNL CAP HSG GRY	 TE 产品编号 1-480701-2 03P UMNL CAP HSG RED
 TE 产品编号 1-480701-6 03P UMNL CAP HSG BLU	 TE 产品编号 1-480703-3 04P UMNL CAP HSG ORNG	 TE 产品编号 1-480705-2 06P UNML CAP HSG RED	 TE 产品编号 1-480708-0 12P UMNL PLUG HSG NATL






TE 产品编号 1-350735-2
12P UMNL V0 PLUG HSG RED



TE 产品编号 1-480700-6
03P UMNL PLUG HSG BLU




TE 产品编号 1-350766-4
03P UMNL V0 PLUG HSG YELLOW



TE 产品编号 1-480701-5
03P UMNL CAP HSG GRN

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(286)



圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



电源端子(208)



矩形电源连接器(651)



线对板接头和插座(286)



连接器密封件和盲堵(27)




连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号1-917511-5
DYNAMIC D-3 REC CONT. 2L PRE-TIN L/P



TE 产品编号1-178288-5
3.81 DYNAMIC REC HSG 5P




TE 产品编号1-480702-0
04P UMNL PLUG HSG NATL




TE 产品编号6609036-7
6VSK7=F7240 S0





TE 产品编号CAT-C339-H85913
功率电阻器：铝壳体，HSA



TE 产品编号871269-000
0024E0811-0



TE 产品编号350550-1
UMNL SOK 20-14 PTPBR L/P



TE 产品编号350036-1
.058 DIA PIN L/P



TE 产品编号1546671-5
5P .437" DR BARRIER, W/WIR CLMP

文档

产品图纸

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_350551-1_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350551-1_P.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350551-1_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350551-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350551-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350551-1_K.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本