




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 600 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	19 A
接合插针直径	2.13 mm[.084 in]
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----








产品端接到	线缆
机械附件	
壳体內的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	不带
尺寸	
线径	.5 – 2 mm²
兼容的绝缘直径范围	3.3 – 5.08 mm[.13 – .2 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA, VDE
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	1000
封装方法	Reel
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
产品合规免责声明	



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1-794762-5 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT, GREEN	 TE 产品编号 1-794762-3 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT, ORANGE	 TE 产品编号 1-794762-6 12P UMNL CAP HSG,PAN MNT,BLUE	 TE 产品编号 1-350766-8 03P UMNL V0 PLUG HSG GRAY
 TE 产品编号 1-794761-5 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0, GREEN	 TE 产品编号 1-794761-4 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0, YELLOW	 TE 产品编号 1-480710-1 15P UMNL PLUG HSG BRN	 TE 产品编号 1-480764-0 05P UMNL CAP HSG NATL
 TE 产品编号 1-794761-1 09P UMNL CAP HSG,P/MT,V0,BROWN	 TE 产品编号 926302-1 10& UNIV. M-N-L. PLUG	 TE 产品编号 926308-3 8P UN-MNL AUFN-GEH	 TE 产品编号 350715-4 06P UMNL PLUG HSG UL94V0
 TE 产品编号 3-480704-0 06P UMNL PLUG HSG NATL	 TE 产品编号 1-480700-8 03P UMNL PLUG HSG GRY	 TE 产品编号 1-480703-5 04P UMNL CAP HSG GRN	 TE 产品编号 1-480709-0 12P UMNL CAP HSG NATL






TE 产品编号 1-480704-1
06P UMNL PLUG HSG BRN



TE 产品编号 1-480698-2
02P UMNL PLUG HSG RED




TE 产品编号 350782-1
09P UMNL CAP HSG



TE 产品编号 1-480698-1
02P UMNL PLUG HSG BRN

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



PCB 板端连接器及母端(285)



圆形电源连接器(2)




插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



矩形电源连接器(643)



线对板接头和插座(285)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号20014203-11
PRESS XDCR M325M-000005-01KPG



TE 产品编号50935-6
SOCKET,MIN-SPR AU-AU SER-1



TE 产品编号176289-1
UNIV POWER CAP HSG 12P F/H



TE 产品编号350552-7
UMNL PIN 20-14 AUBR L/P



TE 产品编号1-353082-3
DYNAMIC D-5200 HDR V ASSY 3P



TE 产品编号2-917809-3
DYNAMIC D-5 TAB HSG D/R 6P Y-Y



TE 产品编号5-1747147-3
DZ5200 V-REC ASSY 3P 10.16MM PITCH



TE 产品编号5555233-1
RCPT ASSY,SHLD,36POS,R/A CHAMP



TE 产品编号170084-2
250 FASTON,REC.,18-14 AWG,TPPB



TE 产品编号172246-2
DLI CONN. 8 POS. RECEPT.

文档

产品图纸

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_350551-3_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350551-3_P.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350551-3_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350551-3_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350551-3_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350551-3_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本