



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 金

工作电压: 250 VAC

壳体內的端子定位力: 帶有

产品特性

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

接触件特性

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 端子制造             | 冲压成形             |
| 端子类型             | 插座               |
| 端子接触部电镀材料        | 金 (Au)           |
| 导线端子端接区域电镀材料     | 金                |
| 壳体內的端子定位力        | 帶有               |
| 端子基材             | 黄铜               |
| 端子额定电流（最大值）      | 9 A              |
| 接合插针直径           | 1.57 mm[.062 in] |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | .8 µm[31.49 µin] |
| 导线端子端接区域电镀厚度     | .76 µm[30 µin]   |
| 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光               |
| 端子方向             | 直式               |
| 端子底板材料           | 镍                |



|          |                  |
|----------|------------------|
| 端子底板材料厚度 | .8 µm[31.49 µin] |
|----------|------------------|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 线缆 |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 线径        | .2 – .82 mm²                 |
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.27 – 2.79 mm[.05 – .11 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|            |         |
|------------|---------|
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL |
|------------|---------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 6500 |
| 封装方法 | Reel |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2151225-1<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-035F059F-RSM</p> |  <p>TE 产品编号 2151225-2<br/>OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-035F059FA-RSA</p> |  <p>TE 产品编号 770335-1<br/>04P .062 COMM P&amp;S RECPT</p>   |  <p>TE 产品编号 770442-1<br/>04P .062 COMM P&amp;S RECPT</p>  |
|  <p>TE 产品编号 770278-1<br/>01P .062 COMM P&amp;S PLUG</p>          |  <p>TE 产品编号 770443-1<br/>04P .062 COMM P&amp;S PLUG</p>           |  <p>TE 产品编号 770343-1<br/>02P .062 COMM P&amp;S RECPT</p>  |  <p>TE 产品编号 770419-1<br/>02P .062 COMM P&amp;S RECPT</p> |
|  <p>TE 产品编号 770355-1<br/>06P .062 COMM P&amp;S PLUG</p>          |  <p>TE 产品编号 770341-1<br/>02P .062 COMM P&amp;S PLUG</p>           |  <p>TE 产品编号 90869-2<br/>PROCAMP DIE COMM .062 PIN/SOC</p> |  <p>TE 产品编号 770427-1<br/>09P .062 COMM P&amp;S RECPT</p> |
|  <p>TE 产品编号 90869-1<br/>PROCAMP TL W/DIE COMM .062 P/S</p>       |  <p>TE 产品编号 7-2151225-7<br/>OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F110F</p> |  <p>TE 产品编号 770353-1<br/>06P .062 COMM P&amp;S PLUG</p>   |  <p>TE 产品编号 770426-1<br/>09P .062 COMM P&amp;S PLUG</p>  |







TE 产品编号 770274-1  
04P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770354-1  
06P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770334-1  
04P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号 770356-1  
06P .062 COMM P&S RECPT

该系列中的其他产品 | 商用插针和插座连接器



插入和拔出工具(3)



标准圆形连接器(1)



标准矩形连接器(94)



电源端子(39)



矩形电源连接器(94)



矩形连接器壳体(94)




连接器端子(41)

客户还购买了



TE 产品编号464772-E  
SRCROL A 2,54 2 C1820 500 137 \*  
9999 J 2



TE 产品编号9-520276-2  
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG  
TPBR



TE 产品编号3-644563-2  
02P MTA100 CONN ASSY F/T 24AWG



TE 产品编号770983-1  
.062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR




TE 产品编号CAT-AM78-H342  
AMPSEAL PCB 接头



TE 产品编号3-794636-8  
08P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF



TE 产品编号928931-1  
FF 110 (2.8 X 0.8 MM) TAB SSP  
CUZN30



TE 产品编号3-1474644-8  
FSN-24A-14





TE 产品编号1-2308272-2  
CABLE CLAMP2 (CASE RAW)

文档

产品图纸

[.062 COMM P&S SOK AUNI/BR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_350628-5\\_S.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_350628-5\\_S.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_350628-5\\_S.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350628-5\\_AR.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350628-5\\_AR.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350628-5\\_AR.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT\\_SHELL\\_PIN\\_AND\\_SOCKET\\_CONNECTORS\\_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

350628-5

Socket Contact, 24 – 18 AWG, 250 VAC, .2 – .82 mm<sup>2</sup> Wire, Gold (Au), Crimp, Brass,  
Power, Commercial Pin and Socket Connectors

