




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

产品端接到: 线缆

工作电压: 250 VAC

端子接触部电镀材料: 锡

线径: 24 – 18 AWG

## 产品特性

### 电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

### 接触件特性

端子制造	冲压成形
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	9 A
壳体内部的端子定位力	带有
接合插针直径	1.57 mm [.062 in]
端子基材	磷青铜
导线端子端接区域电镀厚度	3 μm [118.1 μin]
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子方向	直式

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

线缆端接方法

压接

## 机械附件

壳体内部的端子定位器类型

锁定枪

带导线绝缘

不带

## 尺寸

线径

.2 – .82 mm<sup>2</sup>

兼容的绝缘直径范围

1.27 – 2.79 mm [.05 – .11 in]

## 使用环境

工作温度范围

-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

## 操作/应用

电路应用

电源

## 行业标准

与机构/标准产品兼容

CSA, UL

## 包装特性

封装数量

6000

封装方法

Reel

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进

行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 2063388-1  
TOOL, EXTRACTION



TE 产品编号 770278-1  
01P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号 770334-1  
04P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号 770277-1  
01P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770335-1  
04P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770333-1  
03P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770340-1  
02P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号 770343-1  
02P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770331-1  
03P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号 770342-1  
02P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770274-1  
04P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770275-1  
04P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号 770326-1  
03P .062 COMM P&S RECPT



TE 产品编号 770341-1  
02P .062 COMM P&S PLUG



TE 产品编号 770354-1  
06P .062 COMM P&S RECPT




TE 产品编号 770355-1  
06P .062 COMM P&S PLUG



## 该系列中的其他产品 | Commercial Pin and Socket Connectors



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[.062 COMM P&S PIN PRE TIN/PHBZ](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_350629-8\\_U.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_350629-8\\_U.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_350629-8\\_U.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350629-8\\_AT.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350629-8\\_AT.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350629-8\\_AT.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[SOFT\\_SHELL\\_PIN\\_AND\\_SOCKET\\_CONNECTORS\\_CATALOG](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

350629-8

Pin Contact, Tin, 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, 24 – 18 AWG Wire Size, .  
2 – .82 mm<sup>2</sup> Wire Size, Crimp, Commercial Pin and Socket Connectors

