



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 3

连接器和壳体类型: 插头

连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	3
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
多端子类型	不带
端子布局	直插式
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体内部的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	带有
接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

尺寸

线径	30 – 10 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2.97% in 4887022) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-350943-0
03P UMNL HDR ASSY R/A 94VO



TE 产品编号 350790-3
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号 643414-3
03P UMNL HDR ASSY POL 94VO LF



TE 产品编号 350825-4
03P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF



TE 产品编号 643250-1
02P UMNL ASSY MOD HSG V0

TE 产品编号 643228-1
03P UMNL HDR ASSY R/A 94VO

TE 产品编号 641965-1
03P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL

TE 产品编号 350767-1
03P UMNL CAP HSG V0

TE 产品编号 350760-5
03P UMNL HDR ASSY PC LF

TE 产品编号 350789-1
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号 350987-4
03P UMNL HDR ASSY LNG/TL

TE 产品编号 350832-1
03P UMNL HDR ASSY PC 94VO

TE 产品编号 350429-4
03P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF

TE 产品编号 641966-1
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号 641777-1
UMNL STR/REL ADAPTER NATL

TE 产品编号 350583-1
03P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL

TE 产品编号 1-641966-1
03P UMNL PIN HDR ASSY BLK

TE 产品编号 350790-1
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号 350789-3
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

TE 产品编号 350832-4
03P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK

PCB 板端连接器及母端(286)

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

矩形电源连接器(651)



线对板接头和插座(286)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)

客户还购买了



TE 产品编号66259-2
MALE CONTACT ASSY. (L.P.)



TE 产品编号1-66360-2
III+ SKT,18-14,TIN ,LP



TE 产品编号66741-6
TYPE XII FEMALE CONT (L.P.)



TE 产品编号208481-1
CMC RECPT ASSEMBLY SIZE 28




TE 产品编号208721-1
RECEPT ASSY,SZ 14,CMC



TE 产品编号2-1393250-5
W28-XQ1A-10=W28-




TE 产品编号3-1393250-3
W28-XQ1A-20=W28



TE 产品编号2355443-1
RJ45 CAT5e PANEL MOUNT SOCKET



TE 产品编号2355444-1
RJ45 PROTECTION CAP



TE 产品编号1571095-3
PRCSA1-20F-BB0CW,POWER ROCKER

文档

产品图纸

03P UMNL PLUG TEST ASSY 94VO

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_350848-3_A2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350848-3_A2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350848-3_A2.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350848-3_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350848-3_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350848-3_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本