




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 13100 – 20800 CMA

螺钉尺寸: 1/4, M6

产品特性

产品类型特性

|            |         |
|------------|---------|
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子  |
| 螺钉尺寸       | 1/4, M6 |
| 可密封        | 否       |
| 电线绝缘支持固定类型 | 非绝缘支撑   |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|      |        |
|------|--------|
| 产品重量 | 3.78 g |
|------|--------|

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 压线筒类型  | Closed |
| 端子方向   | 直式     |
| 端子电镀材料 | 锡      |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 线径    | 13100 – 20800 CMA  |
| 螺钉直径  | 6.35 mm[.25 in]    |
| 舌厚    | 1.19 mm[.047 in]   |
| 产品长度  | 29.67 mm[1.168 in] |
| 压线筒内径 | 4.36 mm[.172 in]   |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
| 与电线电镀材料兼容 | 锡 |

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 100  |
| 封装方法 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |






产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1901002-2<br/>INDENTER, SOLISTRAND</p>    |  <p>TE 产品编号 48126<br/>HYP8 SOLIS 8AWG NEST</p>                      |  <p>TE 产品编号 48355<br/>HYP8 SOLIS 8AWG INDENTER</p>     |  <p>TE 产品编号 1901001-1<br/>NEST #8</p>                               |
|  <p>TE 产品编号 1490413-1<br/>HYP10 SOLIS 8AWG NEST</p> |  <p>TE 产品编号 1490414-1<br/>HYP10 SOLIS 8AWG INDENTER</p>           |  <p>TE 产品编号 601075<br/>BANTAM ROTA-CRIMP TOOL</p>    |  <p>TE 产品编号 69339<br/>HHHT SOLIS SOLIS FLAG STRATO 8<br/>ASSY</p> |
|  <p>TE 产品编号 600850<br/>ROTO-CRIMP TOOL (ASI)</p>    |  <p>TE 产品编号 69355<br/>HHHT SOLIS SOLIS FLAG STRATO 8<br/>ASSY</p> |  <p>TE 产品编号 69216<br/>HYP8/10 SOLIS 8AWG DIE SET</p> |  <p>TE 产品编号 49956<br/>PNEUMATIC SOLIS STRATO 8 HEAD</p>           |

客户还购买了

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号7-1617805-4<br/>PRMGSTE-5YW=PR COTS MOSFET<br/>GRID RELAY</p> |  <p>TE 产品编号8-1617600-5<br/>PRMGSPDD-26Y=RELAY</p> |  <p>TE 产品编号2-2176509-1<br/>CJP 400W 68R 5% Lead</p> |  <p>TE 产品编号533492-1<br/>BOX II 4 ROW RECP ASSY 160 POS</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                                     |                                                                                    |                                                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>TE 产品编号1-582561-1</div> <div>AMP-TAB ASSY 43 POS 100 C/L DU</div>  | <div></div> <div>TE 产品编号1-582587-1</div> <div>AMP-TAB ASSY 18 POS 100 C/L QU</div> | <div></div> <div>TE 产品编号1-582589-1</div> <div>AMP-TAB ASSY. 22 POS.</div> | <div></div> <div>TE 产品编号1-582591-1</div> <div>AMP TAB ASSY 31 POS 100 C/L</div> |
| <div></div> <div>TE 产品编号4-1617028-9</div> <div>HFW11134S01 = HFW 1/2 SIZE REL</div> | <div></div> <div>TE 产品编号1617031-2</div> <div>HFW1201K03 = HFW 1/2 SIZE RELA</div>  |                                                                           |                                                                                 |

文档

TERMINAL,SOLIS R 8 1/4

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_35247\_U.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_35247\_U.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_35247\_U.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOLISTRAND - QRG

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL

英文版本

35247

Closed Ring Tongue Terminal, 8 AWG, 1/4 / M6 Stud, 6.35 mm [.25 in] Stud Diameter,  
Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated

