




端子和接头 > 汽车端子 > MULTILOCK，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 22 – 20 AWG

对接公端宽度: 1 mm [.039 in]

接触面电镀: 金 (Au)

[所有 MULTILOCK，母端和公端 \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	1mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	1 mm[.039 in]
接触面电镀	金 (Au)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 1.7 mm[.055 – .067 in]
线径	22 – 20 AWG
线径查找	.3 mm², .4 mm², .5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	5000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件

 TE 产品编号 5-2151144-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-067F062F-RSA	 TE 产品编号 1123364-1 040-3 MLC CAP HSG ASSY 24P	 TE 产品编号 7-2151144-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-067F062F	 TE 产品编号 2836577-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F130F-RSM
 TE 产品编号 2836577-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F130FA-RSA	 TE 产品编号 7-2836564-7 OC-067F062F-752-CRIMPTOOLINGKIT	 TE 产品编号 5-2151144-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-067F062F-RSM	 TE 产品编号 1123353-3 040 MLC CAP HSG ASSY 16P
 TE 产品编号 2151144-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-067F062F-RSM	 TE 产品编号 2151144-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-067F062FA-RSA	 TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK，连接器壳体	 TE 产品编号 1557080-2 ASSY,HARNESS,UNIV., X61F,LH,SAB
 TE 产品编号 1557158-2 ASSY,HARNESS, L02B,SAB	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp		

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

 其他汽车连接器附件(5)	 插入和拔出工具(6)	 汽车接头(75)	 汽车端子(76)
---	--	---	---



汽车连接器护套(138)




汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了




TE 产品编号1376386-2
5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A




TE 产品编号2-2232574-3
GIC 2.5 W CAP HSG 4P BLUE



TE 产品编号1-2035077-3
PLUG HSG, 4 POSN HYBRID 0.64/2



TE 产品编号353537-1
040-3 UNSEALED CONT.TAB(S)



TE 产品编号3-2174298-4
5mm POWER KEY 3P HDR ASSEMBLY




TE 产品编号368502-2
070 MLC PLUG HSG 6P SGL(BLK)



TE 产品编号2-1376382-4
5.0 PK CONN. 2P HDR ASSY(W/O GF) - BLUE



TE 产品编号3-1376386-5
5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A



TE 产品编号1-1744105-4
EP HDR ASSY 5P omit 2&4,natural



TE 产品编号1376382-2
5MM B-T-W CONN. 2P HDR ASSEMBL (W/O GF)

文档

产品图纸

040-3 UNSEALED CONT.TAB(S)GOLD

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353537-2_G.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_353537-2_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_353537-2_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MULTILOCK Connector System](#)

英文版本

产品规格

[Crimping .040III Unsealed Contact, Tab](#)

日语

应用规格

日语

[Crimping .040III Unsealed Contact, Tab](#)

日语

应用规格

日语