




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor



安装技术: 热收缩

电压等级: 8.7/15(17.5) kV

芯数: 1

绝缘材料: 塑料 (XLPE)

电缆终端尾部长度: 1200 mm [ 47.244 in ]

所有 Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor (136)

## 产品特性

### 产品类型特性

|      |     |
|------|-----|
| 保存期限 | 无限制 |
| 安装技术 | 热收缩 |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 芯数 | 1 |
|----|---|

### 电气特征

|      |                 |
|------|-----------------|
| 电压等级 | 8.7/15(17.5) kV |
|------|-----------------|

### 主体特性

|      |           |
|------|-----------|
| 绝缘材料 | 塑料 (XLPE) |
|------|-----------|

### 尺寸

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 电缆终端尾部长度 | 1200 mm[47.244 in] |
|----------|--------------------|

### 使用环境

|        |           |
|--------|-----------|
| 工组温度范围 | 0 – 95 °C |
|--------|-----------|

### 操作/应用

|          |    |
|----------|----|
| 电源元件应用类型 | 室内 |
|----------|----|

### 行业标准

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | HD CENELEC 629.1 |
|-------------|------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM IXSU



客户还购买了





TE 产品编号CAT-OXSU  
热收缩户外终端套件



TE 产品编号430936-000  
MWTM-95/29-1500/S(S5)



TE 产品编号CAT-IXSU  
Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor

TE 产品编号555984-011  
EAKT-1657

TE 产品编号062403-011  
EAKT-1658

TE 产品编号658793-011  
EAKT-1656

TE 产品编号510399-000  
CNTM-42/16-A/U-4(S15)

文档

产品图纸

IXSU-F4334

英文版本

数据表/目录页

IXSU-F-OXSU-F-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）

法语

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）

德语

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）