



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 5180 – 13100 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#10
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	2.22 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	标志
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

--	--

线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	5 mm[.197 in]
舌厚	.99 mm[.04 in]
产品长度	17.83 mm[.7 in]
压线筒内径	3.28 mm[.129 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

配套部件



TE 产品编号 49965
DAHT SOLIS 12-10 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号1062-14-0144
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, AU/SN



TE 产品编号005087-000
202D153-4/86-0



TE 产品编号DTM06-2S-E005
PLG, 2P, BLK, N, CAP



TE 产品编号ABC03O-20P-4048
IN-LINE RECP



TE 产品编号ABC06O-20P-4048
[IN-LINE PLUG](#)

TE 产品编号30693
[BUDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10](#)

TE 产品编号2-33466-3
[TERMINAL,SOLIS R 6 5/16](#)

TE 产品编号53836-2
[TERMINAL,SOLIS SPR SPD 12-10](#)

TE 产品编号321060
[TERMINAL,SOLIS FLAG R 4 5/16](#)

TE 产品编号6-2176329-1
[CRGP 1210 1M0 1%](#)

文档

产品图纸

[TERMINAL,SOLIS FLAG R 12-10 10](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_36271_S.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_36271_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_36271_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本