




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端子护套

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
| 行数 | 1 |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 36 VDC |
|------|--------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 蓝色 |
|--------|----|

接触件特性

|      |     |
|------|-----|
| 端子布局 | 直插式 |
|------|-----|



端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|             |            |
|-------------|------------|
| 壳体內的端子定位器类型 | 压接扣入式      |
| 接合固定类型      | 锁定         |
| 接合固定        | 带有         |
| 连接器安装类型     | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | PA 46 GF30     |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 150 °C[-40 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 包装  |
| 封装数量 | 180 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 294646-E  
SRCP 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 166 \* GUH \*



TE 产品编号 234833-E  
SRCA 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 166 \* GURT \*

TE 产品编号 374903-E  
SRCP 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 166 \* GURT \*

客户还购买了




TE 产品编号364200-E  
SRCBUG A 2,54 2 2 CSI 164 E1 ADV J 2 324




TE 产品编号364198-E  
SRCBUG A 2,54 2 2 CSI 112 E1 ADV TRAY J



TE 产品编号364201-E  
SRCBUG A 2,54 2 2 CSI 165 E1 ADV TRAY J



TE 产品编号254326-E  
STVR/3 30 FI ABC WV 7-03 TL \* \* 247 E 1



TE 产品编号364213-E  
SRCBUG A 2,54 2 3 CSI 163 E1 ADV J 2 324



TE 产品编号364212-E  
SRCBUG A 2,54 2 3 CSI 112 E1 ADV J 2 324




TE 产品编号464762-E  
SRCROL A 2,54 2 C2022 10TS 137 \* 9999 J



TE 产品编号214157-E  
SRCA 1,27 2 F 1 I2426 137 E1 094 1,07 TR



TE 产品编号214039-E  
SRCP 1,27 8 F 1 I2426 137 \* 162 1,07 TRA



TE 产品编号282377-1  
070 MULTILOCK TAB CONTACT



文档

产品图纸

[SRCBUG A 2,54 2 2 CSI 163 E1 ADV J 2 324](#)

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_364199-E\\_E.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_364199-E\\_E.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_364199-E\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Datasheet - ERNI MaxiBridge 2.54mm Connectors](#)

德语

[Datasheet - ERNI MaxiBridge 2.54mm Connectors](#)

英文版本