



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件 > 中厚壁热缩管



电力电缆管路和附件产品供货情况: ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

电力电缆管路和附件技术: 热收缩

电力电缆管路和附件产品类型: 热缩管

电力电缆管路和附件易燃性: 非阻燃

粘合剂涂层: 否

[所有 中厚壁热缩管 \(299\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|---------------|-------|
| 材料系统 | 交联聚烯烃 |
| 电力电缆管路和附件技术 | 热收缩 |
| 电力电缆管路和附件产品类型 | 热缩管 |
| 粘合剂涂层 | 否 |
| 电力电缆管路和附件收缩率 | > 3:1 |
| 墙面种类 (不含粘合剂) | 单 |

主体特性

| | |
|-----|-----|
| 灵活性 | 半刚性 |
| 颜色 | 黑色 |

尺寸

| | |
|----------------------|-------------------|
| 应用直径 (最大值) | 22.5 mm [.885 in] |
| 应用直径 (最小值) | 9 mm [.354 in] |
| 电力电缆管路和附件膨胀内径 (最小值) | 25 mm |
| 电力电缆管路和附件收缩后内径 (最大值) | 8 mm |
| 热缩后壁厚 (最大值) | 2 mm |
| 壁厚 | 中等 |



使用环境

| | |
|--------------|-----|
| 电力电缆管路和附件易燃性 | 非阻燃 |
|--------------|-----|

操作/应用

| | |
|--------------|----------------|
| 无毒、无腐蚀性排放 | 是 |
| 低烟雾排放 | 是 |
| 零排放 | 否 |
| 热阻 | 适用于低温，适用于高温、阻燃 |
| 获得船舶-海洋-造船认证 | 是 |
| 机械阻力 | 抗机械冲击或损害 |
| 紫外线稳定型 | 是 |
| 不含铅、镉等重金属 | 是 |

行业标准

| | |
|-----------|---|
| 标准 | IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2 |
| 获得 CSA 认证 | 否 |
| UL 等级 | 否 |

产品供货情况

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 电力电缆管路和附件产品供货情况 | ANZPAC, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲 |
|-----------------|--------------------------|

包装特性

| | |
|------|-------|
| 线轴长度 | 300 m |
|------|-------|

其他

| | |
|--------|---|
| 可选其他颜色 | 否 |
|--------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 F22126-000
ZCSM-24/8-1000/U



TE 产品编号 CAT-MWTM
中厚壁热缩管

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MWTM



电源电缆管路和附件(299)



矩形连接器壳体(1)

客户还购买了



TE 产品编号178474-010
CHANNEL-REINF-L460-SS




TE 产品编号914021-000
CBCM-117/40-1040/U



TE 产品编号902795-000
CICM-85/35-440/U



TE 产品编号E48019-010
CHANNEL-REINF-UNDERCLIP-L35-SS



文档

产品图纸

MWTM-25/8-A/U-C(300)

英文版本

数据表/目录页

HEAT SHRINK TUBING MWTM IEC

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本