



标准电源定时器

TE 内部编号 368028-1
Receptacle Terminal, Tin (Sn), Terminates To Printed Circuit Board,
16 mm [.629 in] Tab Length, -40 – 130 °C [-40 – 266 °F], Standard
Power Timer
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



- 端子类型: 母端
- 接触面电镀: 锡 (Sn)
- 可密封: 否
- 端子传导: 25 – 40 A (正常功率)
- 产品端接到: 印刷电路板

[所有 定时器，母端和公端 \(280\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	30 A
端子大小	4.8mm, 5.8mm, 6.3mm
端子制造	冲压成形
端子类型	母端
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

PCB 孔直径	1.85 mm[.073 in]
公端长度	16 mm[.629 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----



工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	2000

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 368029-1
STD POWER TIMER SPRING-W/O LAT

该系列中的其他产品 | 标准电源定时器

插入和拔出工具(1)

汽车端子(48)

汽车连接器护套(29)

客户还购买了

TE 产品编号2008563-1
Connector,1 Pos SMT Poke-In

TE 产品编号3-2176380-4
RQ 0805 2K55 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号826634-4
AMPMODU MOD II PIN HEADER

TE 产品编号9-1393303-7
V23134J0053D642-EV-CBOX

TE 产品编号8-1393224-2
RY531024

TE 产品编号1-917657-2
DYNAMIC D-3 HDR ASSY 10P

TE 产品编号1954097-1
Poke In SMT,2 Position Connect

TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header

TE 产品编号7-1614894-7
CPF0805 2M0 0.1% 25PPM 5K RL



文档

产品图纸

STD POWER TIMER REC-W/O LATCH

英文版本

STD POWER TIMER REC-W/O LATCH

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_368028-1_E2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_368028-1_E2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_368028-1_E2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

STANDARD POWER TIMER CONTACT FOR P.C.B

英文版本

产品规格

英文版本