368356-1 ✔ 有效

Junior Power Timer

TE 内部编号 368356-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3 Position, .196 in [5 mm] Centerline, Sealable, Black, Signal, Junior Power Timer

在 TE 官网查看>

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing

连接器系统: **线到线**

位数: 3

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

可密封: **是**

所有 Timer Connector Housing (519)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	3
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	极化槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

连接器高度	24 mm[.944 in]
产品宽度	36 mm[1.41 in]
产品长度	30.2 mm[1.18 in]

操作/应用

电路应用	Signal

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）

	SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON

TE 产品编号 936788-2
COVER HSG FOR JPT 3P ASSY

TE 产品编号 368357-1
JPT 3P HSG FOR CLIP

TE 产品编号 936273-1
CLIP HSG FOR JPT 3P(STD)

TE 产品编号 1-936273-1
CLIP HSG FOR JPT 3P

该系列中的其他产品 | Junior Power Timer

专用端子(1)

其他汽车连接器附件(2)

插入和拔出工具(8)



模块元件(4)



汇流条和端子(1)



汽车端子(190)

汽车连接器护套(324)

汽车连接器盖帽(9)

汽车连接器锁和位置保证(8)

连接器密封件和盲堵(9)

客户还购买了



TE 产品编号368502-1
070 MLC PLUG HSG 6P SGL



TE 产品编号1473407-1
025 G 12POS CAP ASSY W TO W

TE 产品编号368162-1
Timer Connector Housing



TE 产品编号1743156-2
3pos MQS .63 header 180deg

TE 产品编号936615-2
HYBRID 42P PLUG COVER HSG



TE 产品编号2330747-1
4POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY, 90DEG,SMD,T



TE 产品编号2379274-1
24POS,TH 025,REC HSG ASSY,UNSLD, COD A

TE 产品编号2381533-1
3POS,0.64 SERIES,REC HSG,COD A

TE 产品编号2381535-2
TPA REC HSG,3POS,0.64 SERIES

文档

产品图纸

JPT 3P ASSY FOR CLIP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_368356-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368356-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368356-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

Timer Interconnection System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本