



Automotive Parts > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件



主要产品颜色: 黄色

主要产品材料: PBT GF30

汽车连接器附件类型: 固定器

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	固定器
-----------	-----

结构特性

位数	81
----	----

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	PBT GF30

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1000

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1473244-1
MQS REC 81P ASSY



TE 产品编号 1473244-3
MQS/JPT 81POS PLUG ASSY

客户还购买了



TE 产品编号368389-1
COVER HSG FOR 81P()



TE 产品编号3-928776-7
AMPMODU II ACTION PIN 21.2MM LENGTH



TE 产品编号964282-2
JPT A REC 2.8 Contact SWS Sn




TE 产品编号3-967325-3
2,5MM BU-GEH 2P,GN





TE 产品编号CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号1241434-1
121pos hybrid MQS .63 header 90deg



TE 产品编号1473244-3
MQS/JPT 81POS PLUG ASSY



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳

文档

产品图纸

MQS RETAINER HSG FOR 81P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_368382-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_368382-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_368382-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

MQS CLEAN BODY PLUG ASSY 81P & 40P

日语

产品规格

日语

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语