



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **双锁板**

主要产品颜色: **土黄色**

主要产品材料: **聚酰胺 6.6**

位数: **2**

工作温度（最大值）: **65 °C [149 °F]**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	双锁板
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	聚酰胺 6.6

尺寸

产品长度	12.14 mm
产品高度	4.46 mm

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C[149 °F]
工组温度范围	-30 – 65 °C[-22 – 149 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	灼热丝

包装特性

封装方法	袋/盒
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 368587-6
PDL 4P CAP 3.9% D/R F/H(GWT) B



TE 产品编号 368587-2
PDL 4P CAP 3.9% D/R F/H(GWT) R



TE 产品编号 368575-2
PDL 4P PLUG 3.9% D/R(GWT) RED



TE 产品编号 2005248-6
PDL 2P CAP 3.9% F/H(GWT) BLU



TE 产品编号 2005249-9
PDL 2P CAP 3.96 P/M(GWT) BLK

TE 产品编号 368589-2
PDL 4P CAP 3.96 D/R P/M(GWT) R

TE 产品编号 368575-4
PDL 4P PLUG 3.96 D/R(GWT) YEL

TE 产品编号 2005253-4
PDL 6P CAP 3.96 D/R F/H(GWT) Y

TE 产品编号 177918-1
POWER DBL LOCK PLATE 2P

TE 产品编号 368589-4
PDL 4P CAP 3.96 D/R P/M(GWT) Y

TE 产品编号 368587-4
PDL 4P CAP 3.96 D/R F/H(GWT) Y

TE 产品编号 368589-6
PDL 4P CAP 3.96 D/R P/M(GWT) B

TE 产品编号 368575-6
PDL 4P PLUG 3.96 D/R(GWT) BLU

TE 产品编号 2301329-1
PDL 4P PLUG 3.96MM,DR (GWT)

TE 产品编号 2005253-6
PDL 6P CAP 3.96 D/R F/H(GWT) B

TE 产品编号 2005248-4
PDL 2P CAP 3.96 F/H(GWT) YEL

TE 产品编号 2005248-9
PDL 2P CAP 3.96 F/H (GWT) BLK

该系列中的其他产品 | 双重锁定电源连接器

PCB 板端连接器及母端(43)

插入和拔出工具(2)

电源端子(24)

矩形电源连接器(283)



线对板接头和插座(43)



连接器硬件(14)



连接器端子(24)

客户还购买了



TE 产品编号2-2350224-0
SGI 2.0 Plug Housing, 10 Position, Key A



TE 产品编号2376193-6
6P MONOPLUG POWER ISOLATION VERSION




TE 产品编号4-1971793-3
NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 4P RED



TE 产品编号1-2350224-9
SGI 2.0 Plug Housing, 9 Position, Key A



TE 产品编号1-1969730-1
EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 11P VERTICAL



TE 产品编号2325926-3
3P MONOPLUG POWER



TE 产品编号1827395-2
GIC 3.3 REC CONTACT TIN PLATE



TE 产品编号2238100-2
POD-LOK 250 FLAG RCPT.AWG 16-14 PTPBR



TE 产品编号2331087-1
250 HSG. PL MKII REC. 9mm 2P NAT



TE 产品编号2318468-1
2.5 SMC RECEPTACLE CONTACT

文档

产品图纸

PDL 2P DBL PLATE 3.96(GWT) NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_368590-1_A_c-368590-1-a.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368590-1_A_c-368590-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368590-1_A_c-368590-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本