




初级电源定时器

TE 内部编号 368932-1

Single Wire Seal (SWS), 5.1 mm [.201 in] Cavity Diameter, -40 – 130 °C [-40 – 266 °F], Blue, Silicone, Junior Power Timer

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

腔内径: 5.1 mm [.201 in]

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

主要产品颜色: **蓝色**

主要产品材料: **硅胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	5.1 mm[.201 in]
兼容的绝缘直径范围	1.2 – 2.1 mm[.047 – .083 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	45
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----






欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 2278170-1 GEELY NL-3 EPB CABLE ASSY, 4WD_LEFT	 TE 产品编号 2278170-2 GEELY NL-3 EPB CABLE ASSY, 4WD_RIGHT	 TE 产品编号 2278488-2 GAC CMC SENSOR CABLE LENGTH: 100MM	 TE 产品编号 CAT-AM705-CH8172 AMP MCP，密封连接器壳体
--	--	---	---

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

 其他汽车连接器附件(2)	 模块元件(1)	 汇流条和端子(1)	 汽车密封件和盲堵(6)
---	---	--	--



汽车连接器护套(278)




汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-HST-RBK85
RBK-85 热缩管



TE 产品编号172191-2
ECONOSEAL-J CONN PLUG 8P
BLACK



TE 产品编号280050-2
250 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG,
TPBR



TE 产品编号929941-3
JPT REC 2.8 Contact SWS Sn



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号2066046-3
2 POS MINI FUSE BOX ASSY

文档

产品图纸

WIRE SEAL FOR JPT(TYPE-I) BLUE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_368932-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_368932-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368932-1_A.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本