




AMP MCP 2.8

TE 内部编号 368941-1

Wire Seal, -40 – 155 °C [-40 – 311 °F], Black, Silicone, 2.4 – 3.2 mm [.094 – .126 in] Insulation Diameter, 1 Position, AMP MCP 2.8

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 导线密封

工组温度范围: -40 – 155 °C [-40 – 311 °F]

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 硅胶

兼容的绝缘直径范围: 2.4 – 3.2 mm [.094 – .126 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	导线密封
-------------	------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	硅胶

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.4 – 3.2 mm[.094 – .126 in]
-----------	------------------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 155 °C[-40 – 311 °F]
工作温度（最大值）	155 °C[311 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

其他

邵氏 A 级硬度	45
包含润滑剂	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.37% in 23579796792) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号 CAT-EC7491-T273
Econoseal 母端和公端


该系列中的其他产品 | [AMP MCP 2.8](#)



其他汽车连接器附件(1)




插入和拔出工具(6)



模块元件(1)



汽车接头(1)




汽车端子(51)



汽车连接器护套(159)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(5)



连接器密封件和盲堵(3)

客户还购买了




TE 产品编号1801600-4
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10
W, SEALED




TE 产品编号2317368-1
2P MCON 9.5 PLUG ASSEMBLY, KEY A



TE 产品编号2272163-1
MCON WIRE DRESS, 4P, RIGHT
ANGLE



TE 产品编号5-2109446-2
MCP 1.5/2.8 SLD 30P PLUG ASSY



TE 产品编号284879-1
20 POS MALE HOUSING ASSY



TE 产品编号2299650-1
30P SEALED HYBRID, WIRE DRESS



TE 产品编号2294663-1
6P MQS SHEILD ASSY WITH CPA



TE 产品编号2310000-1
10POS,MQS,REC HSG ASSY,UNSLD,
COD A



TE 产品编号2098971-1
[36WAY RECEPTACLE CARRIER](#)



TE 产品编号2109472-2
[MCP 1.5/2.8 SLD 30P PLUG COVER](#)

文档

WIRE SEAL FOR ABS 25P(2.4-3.2)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368941-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368941-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368941-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本