



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: 2 mm 小型

分流方式: 开顶式

位数: 2

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

端接电阻	15 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	黑色
手柄	不带

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铍铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
分流类型	2 mm 小型
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

壳体特性

--	--



外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

产品高度	3.56 mm[.14 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

包装特性

跳线和分流包装	10 件装分离条
封装方法	Box
封装数量	2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2355186-2
2P,2MM,BRK HDR,SRVT,2,8,0.76AU, BOX



TE 产品编号 966926-2
2X2P MODU 2MM PIN HDR,SMD, BLSTR



TE 产品编号 2355182-2
2P,2MM,BRK HDR,SRVT,2,8,0.76AU,TB

客户还购买了



TE 产品编号1623021-1
CRG0603 5% 100R




TE 产品编号443975-5
AMPLIMITE,RCPT ASY,POSTD,109,5



TE 产品编号5-1437648-7
4PCV-02-006=4PCV ASSEMBLY



TE 产品编号5223995-1
TE UPM Ver Receptacle 4P STD Power



TE 产品编号533082-4
HDI KEYING POWER PIN PLTD



TE 产品编号224408-E
STVC 96 F ABC WV 7-00 EE 5,5 * 247 E007



TE 产品编号5650478-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C/2,LEA



TE 产品编号3-643815-2
02P MTA100 CONN ASSY POL RIB



TE 产品编号5-1879336-0
CPF 0603 750R 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号33695
TERMINAL,BUDG R 26-22 2

文档

产品图纸

2MM MINI-SHUNT ASSEMBLY 30 AU

英文版本



CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_382575-3_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_382575-3_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_382575-3_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

2mm Mini-Shunt Connectors 382575

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本