



线缆 > 绞合线对电缆



工组温度范围: -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

电缆类型: 规格 44

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜

产品特性

产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 电缆种类 | 初级 |
|------|----|

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 股数   | 19 |
| 导体数量 | 2  |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

|          |             |
|----------|-------------|
| 电线颜色（基准） | 白色, 黑色      |
| 线缆绝缘材料   | 辐照交联改性 PVDF |
| 导体材料     | 镀锡铜         |

尺寸

|        |                  |
|--------|------------------|
| 股尺寸    | 27 AWG           |
| 线径     | 14 AWG           |
| 电缆外径   | 4.52 mm[.178 in] |
| 导体直径范围 | 1.79 mm[.07 in]  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -65 – 150 °C[-85 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|



电缆类型

规格 44

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Reel |
| 封装数量 | 1    |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




客户还购买了




TE 产品编号8988010001  
[TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4](#)



TE 产品编号823696-000  
[382A023-25-0](#)




TE 产品编号878496-000  
[202K142-25-0](#)



TE 产品编号3760853001  
[44A0121-12-0/2](#)



TE 产品编号K1015458  
[Relay 26-57-710](#)




TE 产品编号3832633017  
[44A0121-18-0/9](#)




TE 产品编号4568604002  
[DR-25-TW-1/4-0-SP](#)



TE 产品编号K1134313  
[Toggle Switch 07-1-2-73 903](#)



TE 产品编号3-1617753-9  
[FCA-325-AY4](#)



TE 产品编号ER6593-000  
[D-436-37CS9376](#)

文档

产品图纸

[44A0121-14-0/9](#)

英文版本

数据表/目录页

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本