


384298-E

✓ 有效

TE 内部编号 384298-E
Plug, Board-to-Board, 160 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline,
Printed Circuit Board, 5 Row, Right Angle, 32 Column, Eurocard
Connectors
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 板对板
端接柱体和尾部长度的: 3 mm [.118 in]
位数: 160
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	I

结构特性

插拔配置	正常
位数	160
行数	5
PCB 安装方向	直角
列数	32
装载行	A、B、C、D、E（所有位置）
信号位置数量	160

接触件特性

--	--



端子基材	铜合金
------	-----

端子类型	插针
------	----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

端接柱体和尾部长度的	3 mm[.118 in]
------------	---------------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
------	----------

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

连接器宽度	12.7 mm
-------	---------

连接器高度	16.2 mm
-------	---------

连接器长度	94 mm
-------	-------

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

与已批准的标准产品兼容	UL E84703
-------------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---





卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 284314-E STVE 160 F ABCDE VVVV 7-00 TL 4,0 * 247	 TE 产品编号 254124-E STVE 160 F ABCDE VVVV 7-00 EE 4,0 * 247	 TE 产品编号 254839-E STVE 160 F ABCDE VVVV 7-00 EE 5,5 * 137	 TE 产品编号 374380-E STVTE 160 FI ABCDE VVVV 7-03 TL-S * * 2
 TE 产品编号 254123-E STVE 160 F ABCDE VVVV 7-00 EE 4,0 * 247	 TE 产品编号 284959-E STVE 160 F ABCDE VVVV 7-00 TL 4,0 * 137	 TE 产品编号 284313-E STVE 160 F ABCDE VVVV 7-00 TL 4,0 * 247	 TE 产品编号 254006-E STVE 160 F ABCDE VVVV 7-00 EE 5,5 * 247
 TE 产品编号 374385-E STVTE 160 FI ABCDE VVVV 7-03 TL-S * * 1	 TE 产品编号 254975-E STVE 160 F ABCDE VVVV 7-00 EEUE 13,0 *	 TE 产品编号 254960-E STVE 160 F ABCDE VVVV 7-00 EEUE 17,0 *	 TE 产品编号 374390-E STVTE 160 FI ABCDE VVVV 7-03 EE * * 247

客户还购买了



TE 产品编号1462037-4
IM01TS=IM RELAY 140mW 3V

TE 产品编号1-1623719-2
CCR1 470R 10%

TE 产品编号1-1623720-2
CCR2 4R7 10%

TE 产品编号1879061-7
CPF 0402 15R 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号9-1879212-8
CPF 0402 24R9 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1-2176049-5
RLP73N 1E R20 1% 1K RL

TE 产品编号9-2176070-9
3521 120K 1% 2W

TE 产品编号7-2176397-8
3502 1K6 1%

TE 产品编号2176399-2
3502 330R 5%

TE 产品编号6-2176421-5
TLRP 2512 2.0W R070 1% 50PPM 4K RL

文档

产品图纸

STVE 160 M ABCDE VVVV 4-00 0606 * * 137

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_384298-E_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_384298-E_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_384298-E_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本