




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: 双梁

分流方式: 开顶式

位数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）: 3.5 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

端接电阻	20 mΩ
绝缘电阻	10000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	蓝色
手柄	不带

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]



分流类型	双梁
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3.5 A

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品高度	6.27 mm[.247 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

跳线和分流包装	10 件装分离条
封装方法	Box
封装数量	1500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-146285-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号 5-146277-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号 5-146281-2
02 MODII HDR SRST B/A LF

该系列中的其他产品 | AMP MR

卡边缘连接器壳体(4)


板对板跳线和分路(4)

标准矩形连接器(3)

矩形电源连接器(3)

矩形连接器壳体(3)

客户还购买了



TE 产品编号254154-E
M8 METAL SHELL, FEMALE, VERT, 9MM




TE 产品编号ZPF000000000104657
DMC-MD 24 A-K-T



TE 产品编号87227-1
02 MODII HDR DRST UNSHRD .100




TE 产品编号282868-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 1&2 2P. 5



TE 产品编号282868-3
TERMI-BLOK PCB MOUNT 1&2 3P. 5



TE 产品编号4-794680-0
10P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU LF



TE 产品编号1-1623783-7
SQM7 680R 5% (METAL FILM)



TE 产品编号1879214-1
CPF 0402 324R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-2007562-5
SFP+assy 2x6 EMI Spg 4 LP Sn Enhanced



TE 产品编号4-2271013-0
CELLO,PIN,96P,TH,RA,FG,DIP3.0,-

文档

产品图纸

BLUE HSG WITH 30AU CONTACT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_390088-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_390088-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_390088-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

Low Profile, Economy, Dual Beam,and Multiposition Shunt Connectors

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

Low Profile, Economy, and Dual Beam Shunt Connectors 382811, 390088, and 382823

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本