



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管



机械式连接器产品类型: 螺栓连接器

安装技术: 修剪螺栓

电压等级: ≤ 36 kV

兼容导体材料: 铜

导体类型: 实芯, 绞线

产品特性

产品类型特性

安装技术	修剪螺栓
------	------

结构特性

外观检查	否
螺栓数量	6

电气特征

电压等级	≤ 36 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜
导体类型	实芯, 绞线
主要产品材料	铝
阻塞	是

尺寸

内径范围	20.9 mm
螺栓头尺寸（对边）	19 mm

操作/应用

机械式连接器产品类型	螺栓连接器
------------	-------

产品供货情况



产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿
--------	----------------------------------

其他

导体规格类型	公制
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in 3441353) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | B&H HVBR



机械式接管(6)

客户还购买了



TE 产品编号985460-000
BAH-023040030



TE 产品编号373921-000
MWTM-75/22-A/U-4(S10)




TE 产品编号816510-000
BAH-024030090



TE 产品编号E71027-000
BAH-022110098




TE 产品编号CH6880-000
RAYGEL-PLUS-1



TE 产品编号EP6205-000
BCAC-G-IC2-5D/6(B6)




TE 产品编号831828N001
402W439/S(S5)



TE 产品编号125278-000
BAH-028000048



TE 产品编号426916-000
BAH-038070048



TE 产品编号483714-000
BAH-028000051

文档

产品图纸

BAH-023040016

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

394994-000

Bolted Connector, Shear Bolt, ≤ 36 kV, Copper Conductor, Solid / Stranded,
Aluminum, 6 Bolts, Metric Conductor Guage, Blocked, B&H HVBR

