




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 5

中心线（间距）: 3.95 mm [.155 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

--	--



接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	3.95 mm[.155 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 4-1744105-4
EP HDR ASSY 5P omit 2&4,red



TE 产品编号 2-1123724-5
3.96EP HDR ASSY 5(9)P YELLOW



TE 产品编号 1-1473059-5
3.96 EP CONN. HDR ASSY 5/7P(W/O4, 6)




TE 产品编号 5-1565036-5
EP CONN HDR ASSY 3.96/7.92MM P




TE 产品编号 3-1565036-5
EP CONN.HDR ASSY 5/8P SPECIAL (NO.2,5,7



TE 产品编号 1744495-5
05P EP-II HOUSING, GREEN



TE 产品编号 1-1318301-5
3.96EP HDR ASSY 5(9)P NAT/TUBE




TE 产品编号 1-1565036-5
EP CONN HDR ASSY 5/8P SPECIAL




TE 产品编号 2-1565036-5
EP CONN HDR ASSY 3.96/7.92MM P




TE 产品编号 1744416-5
5 POS EP II HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号 1-1123724-5
3.96EP HDR ASSY 5(9)P NATURAL



TE 产品编号 1123721-1
EP CONN. REC CONTACT




TE 产品编号 4-1744105-5
EP HDR ASSY 5P, red




TE 产品编号 4-1123724-5
3.96EP HDR ASSY 5(9)P RED



TE 产品编号 3-1123724-5
3.96EP HDR ASSY 5(9)P BLUE




TE 产品编号 4-1565036-5
EP CONN.HDR ASSY 5/8P NATURAL (NO.2,4,6




TE 产品编号 1318912-1
EP CONN LP REC



TE 产品编号 5-1123724-5
3.96EP HDR ASSY 5(9)P BLACK




TE 产品编号 7-1565036-5
EP CONN HDR ASSY 3.96/7.92MM P



TE 产品编号 4-1123723-5
3.96 EP HDR ASSY 5P(RED)

该系列中的其他产品 | 经济型电源



标准矩形连接器(58)



电源端子(9)




矩形电源连接器(541)



矩形连接器壳体(58)



线到板连接器组件和护套(60)



连接器硬件(2)



连接器端子(15)

客户还购买了



TE 产品编号149653P001
RNF-150-1/4-0-1IN-T.031




TE 产品编号60214-2
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号60742-2
187 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号63604-1
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG NPST



TE 产品编号63609-2
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号CAT-P87074-C1701A
POWER TRIPLE LOCK High Temperature Caps



TE 产品编号5-1971773-3
PTL 1X3 PLUG HSG HIGH TEMP KEY A LGR



TE 产品编号1971783-2
PTL RECEPTACLE CONTACT, 16-19 AWG, 2X22



TE 产品编号1971784-2
PTL TAB CONTACT, 16-19 AWG, 2X22 AWG

文档



产品图纸

3.96 EP PLUG HSG 5P(RED)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1123722-5_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1123722-5_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1123722-5_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773885-9 Economy Power Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

Economy Power (EP) Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本