

W91-X152-5 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W9


TE 内部编号 4-1393254-9

Circuit Breakers, Magnetic, Series Trip, Black, Operating Voltage 65 VDC, 5A Current Rating, 1 Pole, Potter & Brumfield W9

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 磁性

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 黑色

工作电压: 65 VDC

产品特性

产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	摇杆
端子配置	10 - 32 螺柱
断路器类型	磁性
照明	不带

结构特性

	.75 x 2.065 in
电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	65 VDC
额定电流	5 A
中断能力	2000A @ 65VDC

主体特性

致动器颜色	黑色
-------	----

接触件特性

200% 时的动作时间	.6 - 8 seconds
-------------	----------------

机械附件

安装选项	6 - 32 安装螺纹
------	-------------

尺寸

产品高度	63.5 mm[2.5 in]
------	-----------------

识别标记

冲压标记类型	国际 I/O
--------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Cadmium oxide (10% in Component part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
-----------------------------	--

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-36161-3
TERMINAL,PIDG R IR 12 10



TE 产品编号 8-32589-2
TERMINAL,PIDG SPD 12-10 10



TE 产品编号 3-1393254-0
W91-X112-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 3-1393254-7
W91-X113-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 4-1393254-0
W91-X150-5=M6/M7/M9/W6/W7

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W9



断路器(69)

客户还购买了



TE 产品编号5501052008
SCL-3/4-0-STK



TE 产品编号1-1879453-5
TE 1000W 15R 5% Bracket



TE 产品编号2333393-6
QSFP 25GIG 30AWG 2.5 METER



TE 产品编号1-1761607-5
IDC LOW PRO HDR 50P RA LG LAT BLK



TE 产品编号4-1393254-4
W91-X152-20=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号4-1393254-8
W91-X152-40=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号3-87631-5
40 MODIV HSG COMP DR .100 POL



TE 产品编号6469286-1
HM-ZD 4PR RECP 96P



文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1393254-9_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1393254-9_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1393254-9_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本