



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

端子排列方式: 1 Form A (NO)

触点额定电流: 70 A

线圈电压额定值: 12 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	Rp 680Ω
端子排列方式	1 Form A (NO)

电气特征

线圈电阻	72 Ω
触点额定电流	70 A
线圈电压额定值	12 VDC

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	插座安装

操作/应用

电流类型	DC
------	----

其他

--	--



端子电流类	>50 – ≤200 A
-------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号HD36-24-31ST
PLG, 31P, AL, T, 16, S

TE 产品编号648507-000
CWT-3805

TE 产品编号151667-2
FF 375 REC 4-6MM2 TPBR

TE 产品编号280755-4
FF 375 REC 6-10MM2 TPPB

TE 产品编号770036-1
04P UMN II PLUG REAR 94VO

TE 产品编号776315-1
68 POSITION PLUG ASSEMBLY

TE 产品编号6-968974-1
MCP2.8 HSG ASSY 18P

TE 产品编号CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings

TE 产品编号2-1718346-1
3POS MOS REC COD B

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393306-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393306-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393306-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER F RELAY NO 12V

英文版本

产品规格

4-1393306-6

General Purpose Power Relay, DC, 1 Form A (NO), 70 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, Socket Mount



Definitions General Purpose Relays

英文版本