



开关 > 旋钮



主要产品材料: 铝

旋钮设计: 直式滚花

转轴尺寸: 6.35 mm [.25 in]

产品直径: 12.7 mm [.5 in]

主要产品颜色: 黑色

## 产品特性

### 结构特性

裙板	不带
旋转器	不带
旋转板	不带
旋钮设计	直式滚花

### 主体特性

主要产品材料	铝
主要产品颜色	黑色

### 尺寸

转轴尺寸	6.35 mm [.25 in]
产品直径	12.7 mm [.5 in]

### 识别标记

指示灯种类	线路
指示灯位置	侧



## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 4-1437622-2 KN500A1/4=KNOB ALUM KNURL 1/4</p>	 <p>TE 产品编号 4-1437622-3 KN500A1/8=KNOB ALUM KNURL 1/8</p>	 <p>TE 产品编号 4-1437622-7 KN500B1/8=KNOB BLK KNURL 1/8 S</p>	 <p>TE 产品编号 4-1437622-1 KN1755BS1/4=KNOB KNURL W /SPINN</p>
--	--	---	--

## 客户还购买了


 <p>TE 产品编号 1393212-5 T92S7A22-240</p>	 <p>TE 产品编号 1658539-4 PIN CONT DUPL PLT LP HD-20 AMP</p>	 <p>TE 产品编号 218037-002 55A0811-6-9</p>	 <p>TE 产品编号 5745122-2 STR REL ASSY 15 POS SZ 2 AMPLI</p>
---	---	---	---



TE 产品编号5748678-2  
2 PC PLST CBL CLMP KIT



TE 产品编号5207952-1  
KIT SCREWLOCK FEMALE




TE 产品编号87523-6  
MOD IV RECP LP



TE 产品编号1623235-1  
CRG0805 1% 47R



TE 产品编号3-1761603-3  
IDC LOW PRO HDR 40P VERT BLUE



TE 产品编号321024  
SPLICE, BUTT, BUDGET, 26-22

## 文档

### 产品图纸

[KN500B1/4=KNOB BLACK KNURL 1/4](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1437622-6\\_A1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1437622-6\\_A1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1437622-6\\_A1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_4-1437622-6\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_4-1437622-6\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_4-1437622-6\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

KN500B1/4

Switch Knobs, Aluminum, Straight Knurl Knob Design, 6.35 mm [.25 in] Shaft Size,  
Product Diameter 12.7 mm [.5 in], Black, Line



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。