

PKE90B1/4 ✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 4-1437624-5

Switch Knobs, Molded Phenolic Resin, Fluted Knob Design, 6.35 mm [.25 in] Shaft Size, Product Diameter 22.6 mm [.89 in], Black, Line

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 旋钮



主要产品材料: 模制酚醛树脂

旋钮设计: 带凹槽

转轴尺寸: 6.35 mm [.25 in]

产品直径: 22.6 mm [.89 in]

主要产品颜色: 黑色

产品特性

结构特性

裙板	不带
旋转器	不带
旋转板	不带
旋钮设计	带凹槽

主体特性

主要产品材料	模制酚醛树脂
主要产品颜色	黑色

尺寸

转轴尺寸	6.35 mm [.25 in]
产品直径	22.6 mm [.89 in]

识别标记

指示灯种类	线路
指示灯位置	顶部/侧面

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223)
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437624-5_B_c-4-1437624-5-b.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437624-5_B_c-4-1437624-5-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437624-5_B_c-4-1437624-5-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本