



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



位数: 2
中心线（间距）: 9.53 mm [.375 in]
行数: 1

产品特性

结构特性

位数	2
行数	1

壳体特性

中心线（间距）	9.53 mm[.375 in]
---------	------------------

尺寸

产品长度	17.14 mm[.675 in]
------	-------------------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1250

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Buchanan 屏蔽带附件

阻隔带(10)

客户还购买了

TE 产品编号6-146256-0
20 MODII HDR DRST B/A .100CL L

TE 产品编号1-499252-0
024 STRAIN RELIEF A-L RCPT

TE 产品编号1-770743-0
10P MINI UMNL HDR ASSY D/R VRT

TE 产品编号2-2176340-7
CRGCQ 0603 22K 5%



TE 产品编号3-1437667-3
4DB-P108-10=4DB ASSEMBLY

TE 产品编号2-520181-4
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPPB

TE 产品编号40763
SPADE 138(3.50MM)TERMINAL 20-16
AWG TPBR

TE 产品编号5558872-1
MJ,TE,4P,W/O PNL STOPS

TE 产品编号770849-9
09P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS

TE 产品编号3-644893-4
04P CST100 SHRD HDR ASSY LF

文档

产品图纸

J6-2=J6-XX JUMPER

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1437644-7_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1437644-7_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1437644-7_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-1437644-7_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-1437644-7_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-1437644-7_C.2d_dxf.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
BUCHANAN_TERMINAL_BLOCKS_CATALOG
英文版本