



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



位数: 10  
中心线（间距）: 9.53 mm [.375 in]  
行数: 1

产品特性

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 10 |
| 行数 | 1  |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 热塑性              |
| 中心线（间距） | 9.53 mm[.375 in] |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
| 封装数量 | 1  |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|



|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Triphenyl phosphate (TPP) (1% in 4995546)<br>物品安全使用说明：<br>作业后彻底清洗。 阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1437661-2  
TC6-09-PFH=COVER w/HOLES




TE 产品编号 4-1437661-5  
TC6-12-PFH=COVER w/HOLES




TE 产品编号 2-1546686-5  
6PCV-10-009=#6 TRIBARRIER

客户还购买了



TE 产品编号643424-1  
06P UMNL HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号2172034-1  
MINI USB B, RCPT, R/A, T/H, PBT, Tray



TE 产品编号1393258-4  
V23047-A1012-A501



TE 产品编号CONMMCX013-T  
MMCX Jack 50 Ohm PCB Edge Mount



TE 产品编号643428-1  
[12P UMNHL HDR ASSY POL 94VO](#)

TE 产品编号1-1437664-4  
[NC6-P107-10=NC6 ASSEMBLY](#)

TE 产品编号643412-1  
[02P UMNHL HDR ASSY POL 94VO](#)

TE 产品编号643415-1  
[04P UMNHL HDR ASSY POL](#)

TE 产品编号1-640456-0  
[10P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR](#)

TE 产品编号1546215-4  
[TERMI-BLOK PCB MOUNT, 90 4P.](#)

文档

产品图纸

[TC6-10-PFH=COVER w/HOLES](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1437661-4\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1437661-4\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1437661-4\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS](#)

英文版本