4-1601140-2 ✔ 有效

SIAMEZE

TE 内部编号 4-1601140-2

Wire-to-Wire, Lead Wire Size 22 – 18 AWG, Lead Wire Size .32 – .82 mm², Insulation Displacement (IDC), Nickel Plating, SIAMEZE, Magnet Wire Terminals

在 TE 官网查看>

端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: **线对线**

引线尺寸: .32 – .82 mm²

线缆端接方法: **绝缘刺破** (IDC)

材料厚度（电磁线侧）: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线

接触件特性

漆包线端子类型	线对线
端子电镀材料	镍
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)

尺寸

端子高度	6.35 mm[.25 in]
引线尺寸	.32 – .82 mm²
材料厚度（电磁线侧）	.64 mm[.025 in]
产品长度	6.35 mm[.25 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜

包装特性

封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1601421
531-001-000= POCKET SPECIFICATION

该系列中的其他产品 | SIAMEZE

插入和拔出工具(1)

漆包线端子(192)

客户还购买了



TE 产品编号776300-1
PIN CONTACT WIRE TO WIRE LOOSE

文档

产品图纸

LEADLOK STRAIN RELIEF,SMZ

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1601140-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1601140-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1601140-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本