




EMI 和 EMC 解决方案 > EMC 滤波器 > 电力线滤波器 > 三相滤波器 > 3 Phase Power Line Filters, Corcom APS Series



额定电流: 400 A

输入端接类型: 母排

输出端接类型: 母排

接线配置: DELTA (3 导线 + 接地)

工作电压: 520 VAC

[所有 3 Phase Power Line Filters, Corcom APS Series \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

滤波要求	已滤波
输入端接类型	母排
输出端接类型	母排

结构特性

接线配置	DELTA (3 导线 + 接地)
------	-------------------

电气特征

漏泄电流 (最大值) (250VAC , 50Hz)	270 mA
额定电流	400 A
工作电压	520 VAC

机械附件

产品安装类型	机箱安装
--------	------

使用环境

工组温度范围	-10 – 50 °C
--------	-------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-C8114-AP71
3 Phase Power Line Filters, Corcom APS Series




TE 产品编号 8-1609148-3
400APH12L=F8396

该系列中的其他产品 | [Corcom APS](#)




三相滤波器(10)


客户还购买了



TE 产品编号1-215307-0
2X10P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号1-215307-3
2X13P HV100 REC CON. TE, 7.0MM



TE 产品编号215309-7
2X7P HV100 REC CON. TE, 8.5MM

文档

产品图纸
400APS12L=F8410
英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_4-1609114-5_B.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_4-1609114-5_B.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_4-1609114-5_B.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
Corcom APH/APS Series 3-phase high current EMI filters
英文版本
Corcom Combined Selector Charts
英文版本