




EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 插座 > 电源输入模块 > Power Entry Module: Medium Multi-Function, Corcom P Series



滤波器类型: 电源输入模块

输入电压选择: 单一交流

滤波器开关类型: DPST

滤波器屏蔽类型: 完整容器

产品方向: 垂直

所有 Power Entry Module: Medium Multi-Function, Corcom P Series (36)

## 产品特性

### 产品类型特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 接地扼流选件   | 否                |
| 滤波器类型    | 电源输入模块           |
| 滤波器开关类型  | DPST             |
| 输出端接类型   | .187" FASTON     |
| 滤波要求     | 已滤波              |
| 滤波器连接器类型 | IEC 60320-1 C-14 |

### 结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 扩展选项  | 无 |
| 保险丝选项 | 双 |

### 电气特征

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 输入电压选择                 | 单一交流   |
| 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） | 250 μA |



|                        |         |
|------------------------|---------|
| 漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） | 500 μA  |
| 额定电流                   | 10 A    |
| 工作电压                   | 250 VAC |

主体特性

|         |      |
|---------|------|
| 滤波器屏蔽类型 | 完整容器 |
| 产品方向    | 垂直   |

机械附件

|          |         |
|----------|---------|
| 面板安装特性类型 | 安装耳（水平） |
|----------|---------|

尺寸

|           |            |
|-----------|------------|
| 面板厚度（建议值） | .79 – 2 mm |
|-----------|------------|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -10 – 40 °C |
|--------|-------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1609140-3  
PA105 J0=F6806



TE 产品编号 1609146-2  
PA102 CONNECTOR PIN=F6999



TE 产品编号 1609146-1  
PA101 CONNECTOR PLU=F6998



TE 产品编号 1609140-1  
PA100=F6800

该系列中的其他产品 | Corcom P



EMI 和 EMC 附件(4)



电源输入模块(317)

客户还购买了



TE 产品编号1375820-4  
CST-100 II HOUSING 4 POS



TE 产品编号770849-3  
03P SL156 HSG W/LCK RMP & TABS



TE 产品编号3-640428-3  
03P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED




TE 产品编号1623097-3  
CRG0805 1% 10K 10K RL




TE 产品编号4-1609155-2  
PE0S0DMXE=C7106



TE 产品编号3-644465-5  
05P MTA156 CONN ASSY 18AWG  
ORA



TE 产品编号CAT-104MTA-NTPMR  
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm,  
with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号1487594-2  
USB, A-B, 28/28, BLACK, 0.25M



TE 产品编号2007435-3  
Std HDMI, Flag, T/H





文档

产品图纸

PE000DMXE=C7100

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-1609154-6\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-1609154-6\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-1609154-6\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Corcom Combined Selector Charts

英文版本

5-1773464-0\_CORCOM\_MEDIUM\_P\_SERIES\_FILTERS

英文版本