



线缆 > 线缆附件 > 束线带



束线带种类: 标准

封装方法: Bag

抗拉强度: 130 Newton

产品长度: 200 mm [7.9 in]

产品特性

产品类型特性

束线带种类	标准
抗拉强度	130 Newton

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	聚酰胺 6.6 GF

尺寸

兼容电缆束直径范围	2 – 50 mm[.078 – 1.97 in]
产品长度	200 mm[7.9 in]
产品宽度	3.6 mm[.141 in]
产品厚度	1.2 mm[.047 in]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2186586-3 K65-CARRIER-21	 TE 产品编号 3136910001 CM-SCE-2.5K-1/4-4H-9	 TE 产品编号 044474-000 CM-SCE-2.5K-1/4-6H-9	 TE 产品编号 CAT-T3437-C6298 CM-SCE-TP Military Grade Markers
 TE 产品编号 CAT-T3437-H85999 High Temperature Markers, HTCM-SCE-TP	 TE 产品编号 EC6456-000 13611402	 TE 产品编号 EC6458-000 13611404	 TE 产品编号 EC6549-000 13611930
 TE 产品编号 EC6555-000 13611936	 TE 产品编号 EC6562-000 13611942	 TE 产品编号 EC6564-000 13611948	 TE 产品编号 EC6487-000 13611433



TE 产品编号 EC6405-000
13611000



TE 产品编号 EC6462-000
13611408



TE 产品编号 EC6464-000
13611410



TE 产品编号 EC6539-000
13611920



TE 产品编号 EC6542-000
13611923



TE 产品编号 EC6553-000
13611934



TE 产品编号 EC6554-000
13611935



TE 产品编号 EC6461-000
13611407

客户还购买了



TE 产品编号 170364-1
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN LP



TE 产品编号 206966-7
CABLE SHELL CLAMP SIZE 13



TE 产品编号 1-480706-0
09P UMNL PLUG HSG NATL

文档

产品图纸

CABLE TY 200X3.6 BLA

英文版本

数据表/目录页

CABLE TIES

英文版本