



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **高压接触器**

电流类型: DC

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 100 A

线圈电压额定值: 24 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	高压接触器
-----------	-------

结构特性

辅助开关端子排列方式	无
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	96 Ω
端子开关电压（最大值）	900 VDC
触点额定电流	100 A
线圈电压额定值	24 VDC

主体特性

外壳类型	环境密封
------	------

端接特性

干线端接和连接类型	M5 母端
线圈端接和连接类型	连接器

机械附件

扭矩（主线）	30 – 40 in-lbs
产品安装类型	机箱安装



尺寸

线圈导线长度	381 mm[15 in]
线径	22 AWG

操作/应用

电流类型	DC
------	----

包装特性

封装方法	单独
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in 74025572) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1618387-5
LEV200A4NAF=RELAY, SPST-NO



TE 产品编号 9-1618389-8
LEV100A5ANG=RELAY, SPST, 24Vdc


该系列中的其他产品 | Kilovac LEV100



机电继电器(13)



直流接触器(11)



直流继电器(11)

客户还购买了



TE 产品编号1630027-1
HSC300 100R 5%



TE 产品编号140734-2
250 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号CB5331-000
SST-48-07/226/NM



TE 产品编号9-1393127-4
PRD-3DY0-110=PRD



TE 产品编号TAA753A5501-001
M12A5-FS-PUR-0.5M



TE 产品编号1438299-4
GET MALE TERM, B, SN



TE 产品编号1-2307729-0
10P,2MM,B-B,REC,DRHZ,SMD,0.1AU, TR



TE 产品编号T4112001021-000
M12,FEMALE,RA,A CODE,2P,PG7, GOLD



TE 产品编号T4171010002-001
M12,REAR MOUNTING,MALE,A,2P,0.2 M WIRE



TE 产品编号9-2368472-3
TYPE 2,CHARGE INLET ASSY, GENERAL



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1618391-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1618391-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1618391-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Kilovac LEV100 Series 900 Vdc Contactor

英文版本