



WP

TE 内部编号 4-1768018-6

Silver, Blank Labels, Die-Cut, Permanent Adhesive, 25.4 mm [1 in]
Width, 12.7 mm [.5 in] Height, Polyester, 50 Micron Thickness,
Standard Labels

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 标签 > 标准标签 > WP White Polyester Labels



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性粘合剂

产品宽度: 25.4 mm [1 in]

标签卷长度: 56.33 m [184.8 ft]

[所有 WP White Polyester Labels \(135\)](#)

产品特性

产品类型特性

标签类型	空白标签
------	------

主体特性

主要产品颜色	银
主要产品材料	聚酯

尺寸

产品宽度	25.4 mm[1 in]
产品高度	12.7 mm[.5 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
标签类型	Die-Cut
标签卷长度	56.33 m[184.8 ft]
标签厚度	50 Micron

包装特性

封装数量	10000
------	-------

其他



标签粘合剂类型	永久性粘合剂
---------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1768018-5

[EET-1938V-8A](#)

该系列中的其他产品 | [WP](#)



标准标签(135)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

EET-1325V-8A

英文版本

EET-1325V-8A

英文版本

数据表/目录页

TTDS-206 EET V-8A Silver PVC Labels

英文版本

TTDS-PV330

德语

TTDS-PV330

英文版本

产品规格

IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本

EET-1325V-8A

Silver, Blank Labels, Die-Cut, Permanent Adhesive, 25.4 mm [1 in] Width, 12.7 mm [.5 in] Height, Polyester, 50 Micron Thickness, Standard Labels

