

AV2220EB12T5Q04

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch AV22

TE 内部编号 4-2317570-4

Anti-Vandal Switch, Double Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), Single Actuator, Flush Actuator, Illuminated, ALCOSWITCH AV22

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 防破坏开关

配置（极掷）: 双极 - 单掷

致动器数量: 单

致动器外形: 齐平

套管种类: 螺纹

产品特性

产品类型特性

按钮开关产品类型	防破坏开关
照明	带有
致动器种类	圆形致动器

结构特性

配置（极掷）	双极 - 单掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	听觉
操作功能	瞬时

电气特征

触点额定电流	3 A
工作电压范围	250 VAC

主体特性

外壳材料	PBT
产品方向	垂直
驱动力	357 g[12.6 oz]



致动器外形	齐平
套管种类	螺纹

接触件特性

端子基材	铜
开关端子电镀材料	银

壳体特性

工艺密封	是
------	---

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 2213772-5
AV22 SPM 3A MOVE RING LED RED 12V




TE 产品编号 5-2213772-5
AV22 DPM 3A MOVE RING LED GREEN 24V



TE 产品编号 1-2213772-7
AV22 SPM 3A MOVE RING LED BLUE 12V



TE 产品编号 1-2213772-3
AV22 SPM 3A MOVE RING LED GREEN 12V



TE 产品编号 2213771-1
AV22 SPM 3A NO LED

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch AV22](#)



按钮开关(124)



防破坏开关(124)

客户还购买了



TE 产品编号0528-012-7005
BKSHL, 70P, BLK, PLG, RA, NO RIB, NW 26




TE 产品编号DTM2P-BT
BOOT, 2P, REC, ST, GRY



TE 产品编号DRC12-70PBE
REC, 70P, BLK, E, FLANGE, B



TE 产品编号DTM8S-BT
BOOT, 8P, PLG, ST, GRY




TE 产品编号DTM4P-BT
BOOT, 4P, REC, ST, GRY



TE 产品编号DTM8P-BT
BOOT, 8P, REC, ST, GRY



TE 产品编号K1121749
Battery Disconnecter 35-524-231-S-900



TE 产品编号1060-12-0222-PS
PIN, SF, SIZE 12, 10, NI/NI, 100 PC



文档

产品图纸

AV22 DPM 3A MOVING RING R&B 12V FL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2317570-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2317570-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2317570-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Datasheet - Ev-Charging Passives

英文版本

ALCOSWITCH Anti-Vandal Switch

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本