

EDS03SGRNTR04Q

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch DIP EDS


TE 内部编号 4-2319848-5

DIP Switch, Gold Flash Contact Plating, Black, High Temperature Nylon, 3 Switch, -20 – 85 °C [-4 – 185 °F], Slide Actuator, ALCOSWITCH DIP EDS

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > DIP 和 SIP 开关



开关端子电镀材料: 镀金

外壳颜色: 黑色

外壳材料: 高温尼龙

密封装置: 否

开关数量: 3

产品特性

产品类型特性

密封装置	否
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	滑动致动器

结构特性

位数	3
开关数量	3
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	.025 A
工作电压	24 VDC

主体特性

致动器颜色	白色
产品方向	垂直
外壳颜色	黑色


















外壳材料	高温尼龙
接触件特性	
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
开关端子电镀材料	镀金
端子基材	铜合金
端接特性	
PCB 端接方法	表面贴装
壳体特性	
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
产品长度	7.52 mm[.296 in]
产品高度	3.4 mm[.134 in]
使用环境	
工组温度范围	-20 – 85 °C[-4 – 185 °F]
包装特性	
封装方法	卷带包装
封装数量	900
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 3-2319848-3 END STACK DIP2PJRECESSSEALTUBE	 TE 产品编号 6-2319848-5 END STACK DIP2PGRECESSSEALT&R	 TE 产品编号 6-2319848-0 END STACK DIP 8P J RECESS T&R	 TE 产品编号 6-2319848-8 END STACK DIP 5P G RECESS SEAL T&R
 TE 产品编号 7-2319848-1 END STACK DIP 8P G RECESS SEAL T&R	 TE 产品编号 2-2319847-4 END STACK DIP 3P G RAISED T&R	 TE 产品编号 1-2319848-0 END STACK DIP 10P G RECESS TUBE	 TE 产品编号 3-2319848-5 END STACK DIP 4P J RECESS SEAL TUBE
 TE 产品编号 3-2319847-2 END STACK DIP 12P G RAISED T&R	 TE 产品编号 5-2319848-2 END STACK DIP 10P G RECESS T&R	 TE 产品编号 8-2319848-4 END STACK DIP 12P J RECESS SEAL T&R	 TE 产品编号 1-2319847-8 END STACK DIP 8P J RAISED TUBE
 TE 产品编号 1-2319847-2 END STACK DIP 2P J RAISED TUBE	 TE 产品编号 1-2319847-6 END STACK DIP 6P J RAISED TUBE	 TE 产品编号 1-2319848-8 END STACK DIP 8P J RECESS TUBE	 TE 产品编号 2319848-4 END STACK DIP 4P G RECESS TUBE






TE 产品编号 2319848-2
END STACK DIP 2P G RECESS TUBE



TE 产品编号 2319847-6
END STACK DIP 6P G RAISED TUBE




TE 产品编号 2-2319847-2
END STACK DIP 1P G RAISED T&R




TE 产品编号 2-2319847-9
END STACK DIP 8P G RAISED T&R

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP EDS




DIP 和 SIP 开关(42)

客户还购买了




TE 产品编号826926-4
4P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号826926-5
5P AMPMODU II STIFT LEI




TE 产品编号1734366-2
Std USB Type A, VT, T/H, White




TE 产品编号3-1879265-1
RP 2B 178K 0.1% 15PPM CUT LENGTH



TE 产品编号7-2176231-3
3522 10K 1% 3W




TE 产品编号2-2176526-9
3503G 2B 100R 1% 5K RL



TE 产品编号4-2176567-7
3430 A3 1% 1M0 100ppm 1k RL



TE 产品编号1-2176615-8
SMQW1W R51 5%



TE 产品编号2-2176615-5
SMQW1W 1R0 5%



TE 产品编号2376591-2
250 FASTON PCB TAB TPBR



文档

产品图纸

END STACK DIP 3P G RECESS T&R

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2319848-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2319848-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2319848-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ALCOSWITCH DIP Swtich EDS,EDSP Series

英文版本