



QSFP56

TE 内部编号 4-2333393-5

QSFP28 Cable Assembly, 16 Positions, 2 m [6.56 ft], 56 Gb/s, Black
Cable, Shielded, 30 AWG, .051 mm² Wire, QSFP28 Plug End A,
QSFP28 Plug End B, CL2

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 30 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件



线束类型: QSFP28

位数: 16

电缆组件长度: 2 m [6.56 ft]

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

[所有 30 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	QSFP28
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件 (A 端)	QSFP28 插头
电缆组件 (B 端)	QSFP28 插头

结构特性

位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

--	--



数据速率	56 Gb/s
------	---------

主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径	.051 mm²
电缆外径	6.2 mm[.244 in]

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	2 m[6.56 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (4.5% in 34983907383) TBPH (12% in 26862205067) Pb (.11% in 34983907395) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2170706-1 CAGE ASSEMBLY, 1X6, QSFP28, SPRING	 TE 产品编号 1-2170704-3 CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, CZ_HS	 TE 产品编号 2314233-1 QSFP28, 1X3 CAGE ASSEMBLY, SPRING	 TE 产品编号 2306820-2 QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, SPRING, HS, C LP
 TE 产品编号 2170775-4 CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, GASKET, HS, LP	 TE 产品编号 2170745-8 CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS	 TE 产品编号 2306205-1 CAGE ASSY, QSFP28 1X1, GASKET, CZD HS	 TE 产品编号 2170737-9 QSFP28, 1X3, CAGE ASSEMBLY, SPRING
 TE 产品编号 2173482-2 1xN QSFP28 Bhnd Bzl DbI LP, 57,69 Long	 TE 产品编号 2316058-1 CAGE ASSEMBLY, 1X4, QSFP28, SPRING, B	 TE 产品编号 2316069-1 CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS, LP	 TE 产品编号 2317181-1 CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, CLIP
 TE 产品编号 2170826-4 CAGE ASSEMBLY, 1X2, QSFP28, SPRING,HS,LP	 TE 产品编号 2170827-1 CAGE ASSEMBLY, 1X2, QSFP28, GASKET,HS,LP	 TE 产品编号 2170827-2 CAGE ASSEMBLY, 1X2, QSFP28, GASKET,HS,LP	 TE 产品编号 2306001-1 STRADDLE MOUNT QSFP28, 1X2, RECEPTACLE



TE 产品编号 5-2289708-2
QSFP28, 1X3, CAGE ASSY, SPRING, HS, SQLP

TE 产品编号 2294662-3
CAGE ASSY,1X4, QSFP28,SPRING, HS, NO R P

TE 产品编号 2170783-4
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, GASKET, HS

TE 产品编号 2316805-2
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, GASKET, HS

该系列中的其他产品 | QSFP56

插拔式 I/O 电缆部件(49)

客户还购买了

TE 产品编号T4052227004-001
RPC-M8-4MR-0.5-M12-4FS-PUR

TE 产品编号DP86-005D
5 PSID MV DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR

TE 产品编号3-350819-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR

TE 产品编号4-2333393-3
QSFP 56GIG 30AWG 1 METER

TE 产品编号4-2333841-5
QSFP 56GIG 28AWG 2.5 METER

TE 产品编号4-2333842-4
QSFP 56GIG 26AWG 2 METER

TE 产品编号4-2336313-2
QSFP 56GIG 32AWG 1 METER

TE 产品编号2-2372484-2
PCIEG4,SMT,STRADDLE,64POS,30u"

TE 产品编号2394366-3
CABLE ASSY, PADDLE CARD TO SLIVER YV3.5

TE 产品编号2428274-3
QSFP28-QSFP28,AOC 3m,SonyVCSEL, BER 1E-12



文档

产品图纸

QSFP 56GIG 30AWG 2 METER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2333393-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2333393-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2333393-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语

AMP Mini CT Connector 1.5mm Pitch (Crimp Type), Lead Free Version

日语