



QSFP56

TE 内部编号 4-2333842-5

QSFP56 Cable Assembly, 16 Positions, 2.5 m [8.2 ft], 56 Gb/s, Black  
Cable, Shielded, 26 AWG, .129 mm² Wire, QSFP56 Plug End A,  
QSFP56 Plug End B, CL2

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 26 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件



线束类型: QSFP56

位数: 16

电缆组件长度: 2.5 m [ 8.2 ft ]

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

[所有 26 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 线束类别       | 工业标准, 高速                  |
| 线束类型       | QSFP56                    |
| 电缆种类       | Madison TurboTwin - 圆形夹套式 |
| 电缆组件 (A 端) | QSFP56 插头                 |
| 电缆组件 (B 端) | QSFP56 插头                 |

结构特性

|        |    |
|--------|----|
| 位数     | 16 |
| 线对数量   | 8  |
| 信号位置数量 | 16 |

电气特征

|    |       |
|----|-------|
| 阻抗 | 100 Ω |
|----|-------|

信号特征

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|      |         |
|------|---------|
| 数据速率 | 56 Gb/s |
|------|---------|

主体特性

|         |     |
|---------|-----|
| 电缆颜色    | 黑色  |
| 均衡      | 否   |
| 电缆易燃性等级 | CL2 |

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 线径   | .129 mm²         |
| 电缆外径 | 9.53 mm[.375 in] |

操作/应用

|     |   |
|-----|---|
| 屏蔽  | 是 |
| 无卤素 | 否 |

其他

|        |               |
|--------|---------------|
| 电缆组件长度 | 2.5 m[8.2 ft] |
|--------|---------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                            |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2352105-1  
CDQ CAGE ASSEMBLY

该系列中的其他产品 | QSFP56



插拔式 I/O 电缆部件(49)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-Q17-N4903  
28 AWG QSFP56 对 QSFP56 电缆组件



TE 产品编号4-2336313-2  
QSFP 56GIG 32AWG 1 METER



TE 产品编号4-2336313-1  
QSFP 56GIG 32AWG 0.5 METER



TE 产品编号4-2333842-1  
QSFP 56GIG 26AWG 0.5 METER



TE 产品编号4-2336313-3  
QSFP 56GIG 32AWG 1.5 METER



TE 产品编号4-2333393-4  
QSFP 56GIG 30AWG 1.5 METER

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-2333842-5\_A.2d\_dxf.zip

英文版本



4-2333842-5

QSFP56 Cable Assembly, 16 Positions, 2.5 m [8.2 ft], 56 Gb/s, Black Cable, Shielded, 26 AWG, .129 mm² Wire, QSFP56 Plug End A, QSFP56 Plug End B, CL2



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-2333842-5\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-2333842-5\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本