




QSFP56

TE 内部编号 4-2334236-2

QSFP56 to SFP+ Cable Assembly, 16 Positions, 1 m [3.28 ft], 56 Gb/s, Black Cable, Shielded, 30 AWG, .051 mm² Wire, QSFP56 Plug End A, SFP+ Plug End B

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG



线束类型: QSFP56 到 SFP+

位数: 16

电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

[所有 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	QSFP56 到 SFP+
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件 (A 端)	QSFP56 插头
电缆组件 (B 端)	SFP+ 插头

结构特性

位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

--	--



数据速率	56 Gb/s
------	---------

主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径	.051 mm²
电缆外径	4.37 mm[.172 in]

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DIHP (15% in 4572568) 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (4.5% in 34983907383) TBPH (15% in 23312351700) Pb (.11% in 34983907395) Pb (1.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2170163-1 SFP+ 1x2 Cage Assembly,W/ Light Pipes	 TE 产品编号 2294662-4 CAGE ASSY,1X4, QSFP28,SPRING, HS, DUAL LP	 TE 产品编号 2170708-4 CAGE ASSY, 1X6, QSFP28, SPRING, HS, LP	 TE 产品编号 2057112-1 SFP+ Enhanced 1x2 Cage Assembly w /LP
 TE 产品编号 2198237-1 SFP+ Enhanced 1x6, PCI Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198241-2 SFP+ Enhanced 1x4, SAN Heatsink	 TE 产品编号 2198241-1 SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink	 TE 产品编号 2198226-1 SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink, LP
 TE 产品编号 2198243-2 SFP+ Enhanced 1x4, SAN Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198228-4 SFP+ Enhanced 1x6, Net Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198243-1 SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198243-4 SFP+ Enhanced 1x4, Net Heatsink, LP
 TE 产品编号 2198237-3 SFP+ Enhanced 1x6, Net Heatsink, LP	 TE 产品编号 2170814-2 QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, GASKET, HS, LP	 TE 产品编号 2170827-4 CAGE ASSEMBLY, 1X2, QSFP28, GASKET,HS,LP	 TE 产品编号 2170807-1 CAGE ASSY, 1X2, QSFP28, SPRING, DUAL LP





TE 产品编号 2-2170814-1
QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, GASKET, HS, LP



TE 产品编号 2-2170814-4
QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, GASKET, HS, LP



TE 产品编号 2170680-7
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Press-



TE 产品编号 2170753-6
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, GASKET, HS

该系列中的其他产品 | QSFP56



插拔式 I/O 电缆部件(49)

客户还购买了



TE 产品编号1565322-1
SHIELD FINGER 1608



TE 产品编号4-2333393-3
QSFP 56GIG 30AWG 1 METER

文档

产品图纸
QSFP TO [4]SFP 56GIG 30AWG 1 METER
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_4-2334236-2_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_4-2334236-2_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_4-2334236-2_A.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本