




QSFP56

TE 内部编号 4-2334878-4
QSFP56 to SFP+ Cable Assembly, 16 Positions, 2 m [6.56 ft], 56 Gb/s, Black Cable, Shielded, 26 AWG, .129 mm² Wire, QSFP56 Plug End A, SFP+ Plug End B

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG



线束类型: QSFP56 到 SFP+

位数: 16

电缆组件长度: 2 m [6.56 ft]

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

[所有 QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	QSFP56 到 SFP+
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件 (A 端)	QSFP56 插头
电缆组件 (B 端)	SFP+ 插头

结构特性

位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

--	--



数据速率	56 Gb/s
------	---------

主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径	.129 mm²
电缆外径	5.96 mm[.235 in]

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	2 m[6.56 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 超过限值的SVHC： MCCP (1.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 2170139-1 SFP+ 1x2 Cage Assembly,W/ Light Pipes	 TE 产品编号 2314233-1 QSFP28, 1X3 CAGE ASSEMBLY, SPRING	 TE 产品编号 3-2198346-2 zSFP+ STACKED 2X8 RECEPTACLE ASSEMBLY	 TE 产品编号 2007262-2 SFP+ 1x2 Cage Assembly, Light
 TE 产品编号 2316805-2 CAGE ASSY, QSFP28 1X1, GASKET, HS	 TE 产品编号 2170737-9 QSFP28, 1X3, CAGE ASSEMBLY, SPRING	 TE 产品编号 2198235-9 SFP+ ENHANCED 1X6, NET TALL HEATSINK	 TE 产品编号 2303337-1 SFP+ 1X2 CAGE ASSEMBLY, 2.5MM SOLDER TYP
 TE 产品编号 2170745-8 CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS	 TE 产品编号 5-2289708-2 QSFP28, 1X3, CAGE ASSY, SPRING, HS, SQLP	 TE 产品编号 2306844-1 SFP+ ENHANCED 1X4, HEATSINK, LP	 TE 产品编号 2306820-2 QSFP28, 1X2, CAGE ASSY, SPRING, HS, C LP
 TE 产品编号 2198227-1 SFP+ Enhanced 1x6, PCI Heatsink	 TE 产品编号 2198228-3 SFP+ Enhanced 1x6, Net Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198225-1 SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198236-3 SFP+ Enhanced 1x6, Net Heatsink, LP
 TE 产品编号 2170826-4 CAGE ASSEMBLY, 1X2, QSFP28, SPRING,HS,LP	 TE 产品编号 2170827-1 CAGE ASSEMBLY, 1X2, QSFP28, GASKET,HS,LP	 TE 产品编号 2170827-2 CAGE ASSEMBLY, 1X2, QSFP28, GASKET,HS,LP	 TE 产品编号 2291634-5 SFP+ 1X1 CAGE ASSY, PF,WITH HEATSINK



该系列中的其他产品 | QSFP56



[插拔式 I/O 电缆部件\(49\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号3-1879075-1
[THS25 39R 5%](#)



TE 产品编号4-2821224-5
[SFP56 DIRECT ATTACH CA, 3M, 26AWG](#)

文档

产品图纸

[QSFP TO \[4\]SFP 56GIG 26AWG 2 METER](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2334878-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2334878-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2334878-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本

4-2334878-4

QSFP56 to SFP+ Cable Assembly, 16 Positions, 2 m [6.56 ft], 56 Gb/s, Black Cable, Shielded, 26 AWG, .129 mm² Wire, QSFP56 Plug End A, SFP+ Plug End B

